



Crna Gora
Opština Herceg Novi

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

**ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKTA U POSTOJEĆIM
GABARITIMA**

PRAVNI OSNOV: **PROSTORNI PLAN POSEBNE NAMJENE
ZA OBALNO PODRUČJE CRNE GORE
(»Sl. list CG«, op. prop. br. 56/18)**

**PODNOŠILAC
ZAHTJEVA:** **Tafra Davor, Zelenika**

OBRADIVAČ: **SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE
I IZGRADNJU**

Herceg Novi, 02.08.2019. godine



Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", broj 64/17), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl.list CG", br. 87/18), člana 15. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list CG"; op. prop. br. 43/17) i podnijetog zahtjeva Tafra Davora iz Herceg Novog, izdaje:

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

za rekonstrukciju objekta br.1 u posojećim gabaritima i postojećoj namjeni, na lokaciji, koja se sastoji od k.p. br.37/3 K.O. Sasovići, u zahvatu PPPNOP («Sl. list CG», op. prop. br. 56/18).

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

- Tafra Davor iz Herceg Novog
- Zahtjev podnjet ovom Sekretarijatu dana 03.07.2019.godine, br.:02-3-350-UPI-808/2019.

POSTOJEĆE STANJE:

- **Dokumentacija – priložena ili pribavljena po službenoj dužnosti:**
 - Kopija katastarskog plana za katastarsku parcelu broj 37/3 K.O. Sasovići od 24.07.2019. godine izdata od Uprave za nekretnine Podgorica, P.J. Herceg Novi, razmjere R-1:1000;
 - Prepis lista nepokretnosti br.300 koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg Novi broj: 109-956-12041/2019, kojim se dokazuje da je Crna Gora vlasnik katastarske parcele broj 37/3 K.O Sasovići, u površini od 1047m², katastarski evidentirana kao Dvorište 850m², **Stambene zgrade 197m²**, sa teretima Morsko dobro, zabilježbe postupka i hipoteke.
 - Podaci o objektima i posebnim djelovima - **Stambena zgrada br.1 - 197m²**; P Poslovni prostor PD1 - 177m² u vlasnistvu Tafra Davora ;
 - Uvjerenje o postojanju objekta prije 1972. god. na k.p. 37/3 KO Sasovići, izrađen od starne "Geomap" d.o.o. od 25.12.2018.god.
- **Izvod iz planskog dokumenta:**
 - Predmetna parcela se nalazi u zahvatu PPPNOP («Sl. list CG», op. prop.br.56/18).
 - **Uvidom u grafički prilog PPPNOP; list: Morsko dobro - Namjena površina**, predmetna parcela se nalazi u zoni – **Lučkog kompleksa**.
 - Uvidom u tekstualni dio plana - **36.Pravila za sprovođenje plana , tačka 19.** utvrđena je **direktna implementacija, odnosno izdavanje UTU za Rekonstrukciju/ obnova objekata u postojećim gabaritima**

PLANIRANO STANJE :

USLOVI PARCELACIJE, REGULACIJE I NIVELACIJE:

- **Lokacija:**
 - Lokacija se sastoji od katastarske parcele 37/3 K.O Sasovići, na kojoj je evidentiran **objekat br.1 – Stambena zgrada, spratnosti P;** (PD1- poslovni prostor 177m²)
- Tehnička dokumentacija (Idejni ili Glavni projekat) mora da sadrži **Elaborat parcelacije.**
- **Parametri regulacije:**
 - Rastojanje od susjednih katastarskih parcela - **postojeće prema Kopiji plana i LN300 za KO Sasoviće**
- G.L. – je linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode definisana grafički i numerički, koja predstavlja granicu do koje je dozvoljeno graditi objekat (član 5 stav 1 tačka 7 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Sl.list CG», br.64/17, 44/18, 63/18))
- R.L. – je linija koja dijeli javnu površinu od površina namijenjenih za druge namjene (član 5 stav 1 tačka 23 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Sl.list CG», br.64/17, 44/18, 63/18))
- Obračun površina i zapremine objekata u oblasti visokogradnje posebno je vršiti u skladu sa pravilnikom o načinu obračuna površina i zapremine objekata («Sl.list CG» br.80/18), a prema crnogorskom standardu **MEST EN 15221-6.**

26.7. REKONSTRUKCIJA/OBNOVA OBJEKATA U POSTOJEĆIM GABARITIMA

Ovim Planom se omogućava rekonstrukcija/obnova svih postojećih objekata, tradicionalne i savremene gradnje, izgrađenih u skladu sa zakonom, u postojećim gabaritima i utvrđuju se sljedeći **opšti uslovi za njihovu obnovu/rekonstrukciju:**

- Pod zadržavanjem postojećeg gabarita se podrazumijeva da se tokom rekonstrukcije zadržava postojeći oblik kuće, postojeće dimenzije kuće (posebno se naglašava zadržavanje fasadnih visina, širina i drugih dimenzija, odnos punih zidnih površina i otvora i sl.) oblik i nagib krova;
Pod obnovom se smatra tzv. totalna rekonstrukcija, kojoj se pribjegava kod objekata u ruševnom stanju ili u slučaju kada je zbog nedovoljne stabilnosti konstrukcije objekta ili okolnog terena neophodno pribjeći ovoj mjeri, kojom se postojeći objekat ili njegovi ostaci uklanjaju, a na njegovom mjestu gradi novi u skladu sa smjernicama za rekonstrukciju/obnovu iz ovog Plana.
- Pri rekonstrukciji/obnovi objekata poštovati opšte uslove za oblikovanje i materijalizaciju iz ovog Plana;
- Adaptacija postojećih etaža tavana i potkrovlja za stanovanje moguća je isključivo u okviru prostornih uslova osnovnog rješenja krova (bez nadzidivanja) i pod uslovom obezbjeđenja dovoljnog broja parking prostora na parceli;
- Osvjetljenje obezbijediti prozorskim otvorima na kalkanskim zidovima i ležećim krovim prozorima. Formiranje novih otvora na fasadama, a koji ne ugrožavaju stećena prava susjeda, moguće je po uzoru na tradicionalna rješenja (pravougaoni, dvokrilni sa podjelom na polja). Isključuje se mogućnost formiranja balkonskih otvora u nivou etaže potkrovlja;
- Očuvanje i obnova postojeće arhitekture partera (dvorišta, denivelacija terena, suvomeđa, stepenica, popločanih ili kaldrmisanih djelova dvorišta, ograda, kapija i sl.) je obavezna tokom rekonstrukcije kuće

U predloženoj zoni zaštite kulturnih dobara i evidentiranih dobara, eventualnu rekonstrukciju na osnovu rezultata istraživanja i dokumentacije o istorijskoj genezi postojanja ranijih objekata ili novu gradnju i druge aktivnosti, sprovoditi u skladu sa konzervatorskim smjernicama izdatim od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA:

- **Zaštite od požara** – Izradom Elaborata zaštite od požara sa izvještajem o tehničkoj kontroli istog, shodno čl. 89 Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG”, br. 13/07 i 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i pratećim propisima.
- **Zaštite na radu** - U skladu sa čl. 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Sl.list CG”, br. 34/14), projektant je obavezan da pri izradi tehničke dokumentacije razradi propisane mjere zaštite u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Investitor je dužan da od ovlaštene organizacije pribavi **reviziju - ocjenu** da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu i zdravlje na radu, tehničkim propisima, standardima itd.; Za potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno čl. 10 istog zakona.
- **Zaštite od elementarnih nepogoda** – shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG” br. 13/07), Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Sl.list RCG”, br. 8/93) kao i drugim zakonskim i tehničkim propisima iz oblasti zaštite od požara i eksplozija;

USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE:

- **Zaštite životne sredine** – shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG”, br. 80/05) i ukoliko je potrebno sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu izradom posebnog Elaborata.

USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA:

• **Zaštita ambijenta i kulturnog naslijeđa:**

- Zaštita ambijenta i kulturnog naslijeđa se mora sprovoditi poštovanjem tradicionalnih načela organizacije i oblikovanja prostora, tj. savremenom interpretacijom principa tradicionalne arhitekture i organizacije prostora

• **Zaštita prirodnih vrijednosti:**

- U skladu sa članom 25. Odluke o ostvarivanju posebnog interesa zaštite i unapređenja zelenih površina na teritoriji opštine Herceg Novi („Sl.list CG”, - o.p. - br. 24/15), obavezni sastavni dio projektne dokumentacije je i projektno-tehnička dokumentacija pejzažne arhitekture.
- Svaki idejni i glavni projekat mora imati snimak postojećeg stanja zelenih površina i elaborat pejzažne taksacije sa podacima o postojećem dendrološkom materijalu, vrsti, kavalitetu, bonitetu, obimu stabla, prečniku krošnje, zdravstvenom stanju i dekorativnosti.

USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU:

• **Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu:**

- Elektroenergetske instalacije objekata projektovati prema Tehničkim preporukama EPCG, dostupne na sajtu www.epcg.co.me i na sajtu Opštine Herceg Novi www.hercegnovi.me;
- U prilogu se daju trase DUP-om planiranih vodova;

• **Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu:**

- Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normativima za tu vrstu objekata, a priključiti ih na gradsku distributivnu mrežu prema uslovima od DOO "Vodovod i kanalizacija" – Herceg Novi ili Vodnim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetska efikasnost.

Ukoliko se predmetni objekat ne vezuje za javnu vodovodnu mrežu ili javnu mrežu za odvođenje otpadnih voda, tehnička dokumentacija treba da sadrži i **Vodne uslove** izdate od strane Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetska efikasnost (po posebnoj zahtjevu vlasnika parcele), a sve u skladu sa članom 112 i 114, Zakona o vodama („Sl.list CG“, br. 27/07, 73/10, 32/11 i 47/11).

Na projekte instalacija se u postupku pribavljaju potrebne saglasnosti od nadležnih javnih preduzeća i organa, davaoca prethodnih uslova.

- Predmetni urbanističko – tehnički uslovi važe do dana donošenja novog planskog dokumenta, odnosno izmjena i dopuna važećeg plana;

Napomena:

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 64/17), koji je stupio na snagu 14.10.2017. godine, ukinuto je izdavanje građevinskih dozvola za stambene objekte. Članom 91 istog, propisano je da investitor gradi objekat na osnovu prijave građenja i dokumentacije propisane ovim zakonom. Investitor je lice koje podnosi prijavu i dokumentaciju za građenje odnosno postavljanje objekta, propisanu ovim zakonom.

Prijavu građenja i dokumentaciju iz člana 91 ovog zakona, investitor je dužan da podnese nadležnom inspekcijskom organu – Urbanističko-građevinskoj inspekciji Ministarstva održivog razvoja i turizma (OBRAZAC 5 objavljen u Sl.listu CG br. 70/17), u roku od 15 dana prije početka građenja. Prijava građenja može da sadrži i prijavu uklanjanja postojećeg objekta u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima.

Prijavi građenja prethodi Zahtjev za davanje saglasnosti GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE NA IDEJNO RJESENJE, na osnovu člana 87 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (OBRAZAC 3 objavljen u Sl.listu CG br. 70/17)

PRILOZI:

Grafički prilozi iz planskog dokumenta:

- Izvodi iz PPPNOP(»Sl. list CG«, op. prop.br.56/18), i to: list Morsko dobro – Namjena površina;

Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom:

- Projektantsko vodovodni i kanalizacioni uslovi izdati od strane D.O.O. »Vodovod i kanalizacija« Herceg Novi, broj: 05-2291/19 od 17.07.2019. godine.
- Saobraćajno tehnički uslovi izdati od strane Uprave za saobraćaj iz Podgorice br. 03-7-7653/2 od 16.07.2019.god.
- Zahtjev sa nacrtom urbanističko - tehničkih uslova poslat upravi za zaštitu Kulturnih dobara dana 10.07.2019.god.

– **List nepokretnosti i kopija katastarskog plana:**

- Kopija katastarskog plana za katastarsku parcelu broj 37/3 K.O. Sasovići od 24.07.2019. godine izdata od Uprave za nekretnine Podgorica, P.J. Herceg Novi, razmjere R-1:1000;
- Prepis lista nepokretnosti br.300 koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg Novi broj: 109-956-12041/2019, kojim se dokazuje da je Crna Gora vlasnik katastarske parcele broj 37/3 K.O Sasovići, u površini od 1047m², katastarski evidentirana kao Dvorište 850m², Stambene zgrade 197m², sa teretima Morsko dobro, zabilježbe postupka i hipoteke.


SAMOSTALNI SAVJETNIK II:

Arh. Gojko Mitrović spec.sci.



ŠEF SEKTORA:

Božo Bećir dipl. Ing. građ.



SEKRE TAR:

Arh. Marina Sekulić spec.sci.



Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva;
- U spise predmeta;
- Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje;
- Arhivi;









kat. parc. br. 37/3 K.O. Sasovići

LEGENDA

NAMJENA POVRŠINA

Obala

- | | |
|---|---|
|  | Kupalište |
|  | Funkcionalno zaleđe kupališta |
|  | Izgradjena obala
(mula, mandračići, privezišta, kupališta) |
|  | Stjenovita obala / krš |
|  | Lučki kompleks |
|  | Brodogradilište-remont brodova |



Herceg Novi, jul 2019.

SAMOSTALNI SAVJETNIK

arh. Gojko Mitrović, spec.sci.



ЦРНА ГОРА

УПРАВА ЗА НЕКРЕТНИНЕ

ПОДРУЧЈА ЈЕДИНИЦА: ХЕРЦЕГОВИ

Број: 773/2019


Датум: 24.07.2019.



Катастарска општина: САСОВИЦА
Број листа непокретности:
Број плана: 3
Парцела: 37/3

КОПИЈА ПЛАНА

Размјера 1:1000



ИЗВОД ИЗ ДИГИТАЛНОГ ПЛАНА
Обрадио:



Handwritten signature



UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
HERCEG NOVI

Broj: 109-956-12041/2019

Datum: 11.07.2019

KO: SASOVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA HERCEG NOVI, za potrebe UT USLOVA izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 300 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Puteš ili ulica (kućni broj)	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
37	3		2 10		SASOVIĆI	Dvorište VIŠE OSNOVA		830	0,00
37	3	1	2 10		SASOVIĆI	Stambene zgrade VIŠE OSNOVA		197	0,00
Ukupno								1047	0,00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
619200012658	CRNA GORA	Svojina	(1)

Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Svojnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
37	3	1	Stambene zgrade	0/0	0/7	Svojina TAFRA STEVO DAVOR, 1/1 22119652400(0) ZELENKA BR.44 ZELENKA, K.O.
37	3	1	Poslovni prostor VIŠE OSNOVA	1	1/77	Svojina TAFRA STEVO DAVOR, 1/1 22119652400(0) ZELENKA BR.44 ZELENKA, K.O.

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
37	3			3	Dvorište	11/04/2003	Morsko dobro
37	3			4	Dvorište	08/05/2007	Hipoteka U IZNOSU OD 25.000,00(EURA POVJERLJIVA CRNOGORSKA KOMBANKA AD PODGORICA, A NA OSNOVU UGOVORA KOJI JE OVIJEREN PRED O. SUDOM U II NOVOM POD POSL.BR.OV.1.3992/2007 OD 18.04.2007 GOD.
37	3			5	Dvorište	13/05/2010	Zahijeska postupka PORESKOJ POKRAZIVANJA U IZNOSU OD 1106,97E U KORIST OPŠTINE II NOVI



CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

UPRAVA ZA
OPŠTINA HERCEG NOVI

12 2 JUL 2019

Broj	Opština	Par.	Opis	Broj
02-3-350	UP	1-808/19		1/2

Gajdo

Broj: 03-7653/2
Podgorica 16.07.2019.godine

OPŠTINA HERCEG NOVI
Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

PREDMET: SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu opštine Herceg Novi - Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju br. 02-3-350-UP1-808/2019 od 10.07.2019. godine., za investitora Tafr Davora a po pitanju izdavanja saobraćajno-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg objekta na lokaciji katastarska parcela br.37/3 KO Sasovići u zahvatu PPPNOP u opštini Herceg Novi, a shodno članu 16 stav 1 alineja 11 Zakona o putevima („Sl. List RCG., br.42/04 i „Sl. List CG., br.21/09, 54/09, 40/10, 36/11, 40/11 i 92/17) izdaje sljedeće:

- **Regulaciona linija** predstavlja liniju koja dijeli javnu površinu od površina namijenjenih za druge namjene i to je granica katastarske parcele br.37/3 KO Sasovići, prema magistralnom putu.
- **Građevinska linija** (građevinska linija predstavlja liniju na, ispod i iznad površine zemlje do koje može da se planira najistureniji dio objekta) i to je postojeći objekat. Nikavo širenje objekta prema magistralnom putu nije dozvoljeno.

Na predmetnom potezu postoji priključaka za postojeći objekat. Ne postoje uslovi za otvaranja novih priključaka (moguća rekonstrukcija postojećeg priključka). Potreban parking prostor obezbijediti unutar katastarske parcele. Mjerodavno vozilo za proračun priključka definiše se na osnovu potrebe prilaznog put (neophodna djelatnost planiranog objekata) u zavisnosti od djelatnosti definiše se mjerodavno vozilo (putničko, teretno ili teško teretno vozilo).

Voditi računa o pješačkoj komunikaciji - kontinuitetu pješaka. Kod pješačkih prelaza za savladavanje visinske razlike za lica sa posebnim potrebama predvidjeti izgradnju rampi (nagiba do 8% i širine najmanje 0,90m). Odvod atmosferske vode predvidjeti tako da atmosferske vode ne dotiču na državni put. Projektnu dokumentaciju – faza saobraćaja – uređenje priključka urađenu u skladu sa gore datim preporukama i uslovima, uslovima propisanim od strane Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju opštine Herceg Novi, važećim propisima i standardima sa izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (izvještaj o reviziji) dostaviti Upravi za saobraćaj (dva primjerka) za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI

Radojica Poleksic, dipl.Ing.grad.

R. Poleksic
Marko Spahić, građ. tehničar

Dostavljeno

- naslovu x2
- u spise predmeta
- arhivi

v.d. DIREKTOR,
Savo Parača





Број захтева:		18-07-2019	
№	Општина	Редни број	Позивак
02-3-350-UP I-808/2019			

Broj:05-2291/19
Herceg Novi, 17.07.2019.god.

ОПШТИНА HERCEG NOVI
Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju
DAVOR TAFRA
HERCEG NOVI

ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA DOBIJANJE PROJEKTANSKO VODOVODNIH I KANALIZACIONIH USLOVA

Na osnovu Vašeg zahtjeva broj 02-2291/19 od 12.07.2019.god. za dobijanje projektantsko vodovodnih i kanalizacionih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta u okviru postojećih gabarita na katastarskoj parceli broj 37/3 k.o. Sasovići, koji se pred Sekretarijatom vodi pod brojem 02-3-350-UP1-808/2018 od 16.07.2019.god., koštataje se:

- ❖ Objekat je priključen na gradsku vodovodnu mrežu sa registrovanim vodomjerom šifra potrošača Šp 10343;
- ❖ Nema dodatnih tehničkih uslova priključenja na gradsku vodovodnu mrežu;
- ❖ Postojeće vodomjerno okno proširiti u skladu sa tehničkim standardima i pored postojećeg vodomjera montirati dodatne vodomjere DN 20 mm (INSA) za svaku stambenu odnosno poslovnu jedinicu posebno;
- ❖ Kanalizacione instalacije planirane rekonstrukcije vezati na kanalizacione instalacije postojećeg objekta.
- ❖ S obzirom da se projektovani i izvedeni glavni kolektor nalazi u trupu lokalne saobraćajnice, a prema potrebama budućeg objekta, priključni kolektor potrebno je izvesti DN 200 mm, u skladu sa hidrauličkim proračunom objekta, kada se za to budu stekli uslovi;
- ❖ Mjesto priključenja izvesti u postojećem priključnom oknu;
- ❖ Ukoliko se novoizgrađeni kolektor ne pusti u rad do završetka rekonstrukcije objekta, kao prelazno rješenje predlaže se izgradnja vodonepropusne septičke jame.

Dostavljeno :

- podnosiocu zahtjeva
- tehničkoj službi
- arhivi

Referent za priključke
na VIK mreži


Ratka Stojanović
dipl.ing.proiz.

Tehnički rukovodilac


Mica Stojanović
dipl.ing.grad

Direktor


Miroslava Đelkešević
dipl.ing.grad

