



Crna Gora
Opština Herceg Novi

PROJEKTANTSKO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

**ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENOG MONTAŽNOG
OBJEKTA – MANJEG SPORTSKOG OBJEKTA**

PRAVNI OSNOV: Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju
privremenih objekata
(»Sl. list CG«, op. prop. br 24/16, 27/16, 45/16, 35/17 i
01/18)

**PODNOŠILAC
ZAHTJEVA:** Laketić Gordana

OBRADIVAČ: **SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I
IZGRADNJU OPŠTINE HERCEG NOVI**

Herceg Novi, 18.02.2019. godine

PROJEKTANTSKO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

za postavljanje privremenog montažnog objekta – manjeg sportskog objekta na lokaciji koja se sastoji od katastarskih parcela broj 6046 i 6047/1 K.O. Sutorina, Opština Herceg Novi

PODNOŠILAC ZAHTEVA:

- Laketić Gordana (Zelenika-Sasovići);
- Zahtjev podnijet ovom Sekretarijatu dana 31.01.2019. godine, pod br.: 02-3-350-UP I-57/2019.

PRAVNI OSNOV:

- Član 222, stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", broj 64/17, 044/18, 063/18)
- Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata («Sl. list CG», op. prop. br 24/16, 27/16, 45/16, 35/17 i 01/18).
- Zapisnik komisije za postavljanje privremenih objekata od 18.02.2019.godine, koja je formirana od strane ovog Sekretarijata.

POSTOJEĆE STANJE :

• Dokumentacija – priložena ili pribavljena po službenoj dužnosti:

- Kopija katastarskog plana broj 111/2019 za katastarsku parcelu broj 6046 i 6047/1 KO Sutorina od 30.01.2019. godine izdata od Uprave za nekretnine Podgorica, P.J. Herceg Novi, razmjere R 1:2500 ;
- Izvod lista nepokretnosti br. 2240 za K.O. Sutorina koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg Novi broj: 109-956-1227/2019 od 29.01.2019. godine, kojim se dokazuje da je Laketić Gordana upisana kao vlasnik, u obimu prava 1/1, na kat. parceli br. 6046 K.O.Sutorina, u površini od 1433 m², u naravi livada 1.klase, bez tereta i ograničenja;
- Izvod lista nepokretnosti br. 2241 za K.O. Sutorina koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg Novi broj: 109-956-1229/2019 od 29.01.2019. godine, kojim se dokazuje da je Laketić Gordana upisana kao vlasnik, u obimu prava 1/1, na kat. parceli br. 6047/1 K.O.Sutorina, u površini od 1785 m², u naravi livada 1.klase, bez tereta i ograničenja;
- Projektantsko vodovodni i kanalizacioni uslovi izdati od strane D.O.O «Vodovod i kanalizacija» pod brojem 05-322/19 od 12.02.2019.godine.
- Saobraćajno-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije, izdati od Direkcije za saobraćaj, broj 03-1514/2 od 11.02.2019.godine.

PROJEKTANTSKO - TEHNIČKI USLOVI:

1. USLOVI ZA OBJEKAT:

- **Član 2**
Pod postavljanjem i građenjem privremenih objekata podrazumjeva se izvođenje radova na njihovoj montaži, podizanju ili organizovanju, kao i radova koji su neophodni za izradu podloge i priključenje tih objekata na komunalne objekte i instalacije
- **Član 3**
Privremeni objekti se mogu postavljati i graditi, pod uslovom da ne narušavaju postojeće gradske i komunalne funkcije, ne ugrožavaju školske i pješačke komunikacije, odnosno obezbjeđuju prolaz za pješake od najmanje 2m, ne devastiraju prostor i ne ugrožavaju životnu sredinu (prekomjerna buka, štetna isparenja, zagađenja, stvaranje opasnog otpada i sl.)
- **Član 4** Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata (»Sl. list CG«, op. prop. br 24/16, 27/16, 45/16, 35/17 i 01/18), definiše:
Privremeni objekti u smislu ove odluke svrstavaju se u sledeće kategorije:
 1. privremeni objekti koji se mogu izmještati sa jednog mjesta na drugo;
 2. reklamni i oglasni pano;
 3. tenda;
 4. štand;
 5. kiosk;
 6. otvoreni šank sa terasom;
 7. zatvorena ili otvorena bašta;
 8. parkiralište, kamp, kamionska ili auto pijaca, **manji sportski objekat**, dječije igralište, zabavni park, karting staza, stajalište za bicikla, montažni toaleti i krovna konstrukcija za parking ;
 9. privredni i javni privremeni objekti;
- **Član 12, stav 7**, Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata (»Sl. list CG«, op. prop. br 24/16, 27/16, 45/16, 35/17 i 01/18), definiše:
„**Manji sportski objekat je objekat sa odgovarajućim sadržajem i ugrađenom opremom, zatvorenog tipa koji je izgrađen od montažnih elemenata, sa zidovima i krovnim prekrivačem od impregniranog, plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala, koji se postavlja kao samostalni objekat u funkciji sportskih aktivnosti ili objekat otvorenog tipa koji se postavlja na zemljištu u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, mali fudbal, košarka, odbojka, rukomet, tenis, klizanje i sl.)**“
Uz manji sportski objekat mogu se postaviti prateći sadržaji (kafe bar, svlačionica, tuš kabine i wc). Za ovaj tip privremenog objekta je obavezno izdavanje projektantsko- tehničkih uslova.“
 - **Namjena objekta-** sportski objekat sa pratećim sadržajima
 - **Vrsta, tip objekta sa osnovnim karakteristikama objekta:**
Objekat mora biti montažnog tipa, tako da se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cijelini ili u dijelovima. Objekat urediti, opremiti i obezbjediti minimalno tehničke uslove bezbjednosti korišćenja u skladu sa svim važećim pravilnicima i propisima za ovu vrstu objekata (potrebno je pribaviti odgovarajuću potvrdu – atest o kontroli sigurnosti i kvaliteta opreme koju sačinjava manji sportski objekat, dokaz o periodičnom pregledu i ispitivanju električnih instalacija).
 - **Parametri regulacije**
 - Minimalna udaljenost objekta do ivice katastarske parcele je 3,0m

- Regulaciona linija je definisana granicom katastarskih parcela br. 6046 i 6047/1 KO Sutorina i putne parcele (putnog pojasa)
- Građevinska linija (građevinska linija predstavlja liniju na, ispod, i iznad površine zemlje do koje se može planirati najistureniji dio objekta) i na predmetnoj parceli se može formirati na **minimum 10m od regulacione linije.**

2. USLOVI U POGLEDU MJERA ZAŠTITE:

• Zaštita ambijenta i kulturnog naslijeđa:

- Zaštita ambijenta i kulturnog naslijeđa se mora sprovoditi poštovanjem tradicionalnih načela organizacije i oblikovanja prostora, tj. savremenom interpretacijom principa tradicionalne arhitekture i organizacije prostora

• Zaštita prirodnih vrijednosti:

U skladu sa članom 25. Odluke o ostvarivanju posebnog interesa zaštite i unapređenja zelenih površina na teritoriji opštine Herceg Novi („Sl.list CG op.pr.“ br. 24/15), obavezni sastavni dio projektne dokumentacije je i projektno-tehnička dokumentacija pejzažne arhitekture.

Svaki idejni i glavni projekat mora imati snimak postojećeg stanja zelenih površina i elaborat pejzažne taksacije sa podacima o postojećem dendrološkom materijalu, vrsti, kavalitetu, bonitetu, obimu stabla, prečniku krošnje, zdravstvenom stanju i dekorativnosti.

• Uslovi i mjere za zaštitu životne sredine:

- Ukoliko se planira djelatnost koja može imati značajni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu odnosno pristupiti izradi Elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.

• Tehničkom dokumentacijom predvidjeti sljedeće mjere:

- Zaštite od požara** – izradom Elaborata zaštite od požara sa izvještajem o tehničkoj kontroli istog, shodno čl. 89 Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG“, br. 13/07 i 05/08) i pratećim propisima. Za porodične stambene zgrade nije potrebno revidovati Elaborat;
- Zaštite na radu** - U skladu sa čl. 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Sl.list CG“, br. 34/14), projektant je obavezan da pri izradi tehničke dokumentacije razradi propisane mjere zaštite u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Investitor je dužan da od ovlaštene organizacije pribavi **reviziju - ocjenu** da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu i zdravlje na radu, tehničkim propisima, standardima itd.;
Za potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno čl. 10 istog zakona
- Zaštite od elementarnih nepogoda** – shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG“ br. 13/07), Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Sl.list RCG“ br. 8/93) kao i drugim zakonskim i tehničkim propisima iz oblasti zaštite od požara i eksplozija;
- Zaštite životne sredine** – shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 80/05 i „Sl.list CG“ br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i ukoliko je potrebno sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu izradom posebnog Elaborata (Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“ br. 20/07 i „Sl.list CG“ br. 47/13, 53/14), definisana je lista II – projekti za koje se može zahtijevati procjena uticaja na životnu sredinu, gdje su između ostalih, tačkom 14, definisani zabavni parkovi sa pratećim objektima)
- Obezbjedenja nesmetanog pristupa objektu i kretanja u okviru uređenja terena za lica smanjene pokretljivosti** u skladu sa čl. 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 64/17) i pratećim propisima;

3. INFRASTRUKTURA:

- **Elektroinstalacije:**

- Elektroenergetske instalacije objekata projektovati prema Tehničkim preporukama EPCG, dostupne na sajtu www.epcg.co.me i na sajtu Opštine Herceg Novi www.hercegnovi.me;

- **Telekomunikacione instalacije:**

- Elektronsku komunikacionu mrežu projektovati prema uslovi za izgradnju izdatim od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore, koji su dostupni na sajtu Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) www.ekip.me i sajtu Opštine Herceg Novi www.hercegnovi.me;

- **Hidrotehničke instalacije:**

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normativima za tu vrstu objekata, a priključiti ih na gradsku distributivnu mrežu prema uslovima od D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“- Herceg Novi ili Vodnim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetska efikasnost.

Ukoliko se predmetni objekat ne vezuje na javnu vodovodnu mrežu ili javnu mrežu za odvođenje otpadnih voda, tehnička dokumentacija treba da sadrži i **Vodne uslove izdate od strane gore navedenog Sekretarijata (po posebnom zahtjevu vlasnika parcele), a sve u skladu sa članom 112 i 114. Zakona o vodama („Sl.list CG“, br. 27/07,73/10,32/11 i 47/11).**

Na projekte instalacija se u postupku izdavanja odobrenja za postavljanje objekta pribavljaju potrebne saglasnosti od nadležnih javnih preduzeća i organa, davaoca prethodnih uslova.

4. ENERGETSKA EFIKASNOST:

- U cilju racionalnog korišćenja energije, preporuka je uvođenje principa energetske efikasnosti i ekološki održive gradnje, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Sl.list CG", o.p.br. 47/13).
- Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: risikoenergetskih zgrada, unaprjeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, unaprjeđenje rasvjete, koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošača s jednog centralnog mjesta);
- Na ovom području postoje mogućnosti za oba načina korišćenja sunčeve energije-za grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske ćelije). Primjena istih ne smije biti u koliciji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom.

5. OSTALI USLOVI:

Član 19 Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata (»Sl. list RCG«, op. prop. br 24/16, 27/16, 45/16, 35/17 i 01/18), definiše:

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja, pored podataka propisanih zakonom o upravnom postupku dostavlja se:

- List nepokretnosti;
- Kopija katastarskog plana;

- Idejno rješenje za privremeni objekat

- Idejni, odnosno glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji, za privremene objekte tipa: privremeno parkiralište, manji sportski objekat, karting staza i krovna konstrukcija za parking, kao i za objekte iz člana 4 stav 1 tačka 5 i 9 ove odluke.

Član 21 Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata (»Sl. list RCG«, op. prop. br 24/16, 27/16, 45/16, 35/17 i 01/18), definiše:

Odobrenja za postavljanje, odnosno građenje privremenog objekta (u daljem tekstu: odobrenje) izdaje se na osnovu sledeće dokumentacije:

- dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu;

- deset istovjetnih primjeraka, od kojih 7 u zaštićenoj digitalnoj formi idejnog, odnosno glavnog projekta sa izvještajem o izvršenoj reviziji (u daljem tekstu: tehnička dokumentacija) izrađenim u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima, ovom odlukom i posebnim propisima, za objekte tipa: privremeno parkiralište, manji sportski objekat, karting staza i krovna konstrukcija za parking, kao i za objekte iz člana 4 stav 1 tačka 5 i 9 ove Odluke.

**SAMOSTALNA SAVJETNICA III
I OVLAŠTENO SLUŽBENO LICE**

Arh. Davidović Marijana dipl.ing.

SEKRETARKA

~~Arh. Marina Sekulić spec. sci.~~



DOSTAVITI:



- Imenovanom,
- Sekretarijatu,
- Komunalnoj policiji,
- Arhivi,



КОПИЈА ПЛАНА

Размјера 1: 2500

5



ИЗВОД ИЗ ДИГИТАЛНОГ ПЛАНА
Обрадио:



Сврџава
Службено Лице:

[Handwritten signature]

**PODRUČNA JEDINICA
HERCEG NOVI**

Broj: 109/956-1237/2019
Datum: 29.01.2019
KO: SUTORINA

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premerju i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu BOŽOVIĆ IGORA, izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 2240 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj Podbru	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Poles ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticnaja	Brn. klasa	Površina m ²	Prihod	
6046		16 55	27/13/2018		Livada 1. klase KUPOVINA		1433	10	
							1433	10	

Podaci o vlasniku ili nosiocu				
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Osnov prava	Oblin prava
63190903887	LAKETIĆ MILOJIN GORDANA VLADIMIRA TOMANOVIĆA 562 BEOGRAD - Iluzija		Svojina	11

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1 Zakona o administrativnim taksuma ("Sl. list RCG" br.55/03, 46/04, 81/05, 02/06, "Sl. list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/1, 53/16, 37/17) u iznosu od 5 EURA. Naplaćena naknada u iznosu od 3 EURA za korišćenje podataka premerja, katastra nepokretnosti i usluga na osnovu člana 174 Zakona o državnom premerju i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" 29/07 i "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17).



**PODRUČNA JEDINICA
 HERCEG NOVI**

Broj: 109/956-1229/2019

Datum: 29.01.2019

KO: SUTORINA

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu BOŽOVIĆ IGORA, izlaze se

LIST NEPOKRETNOSTI 2241 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datumi upisa	Putev ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov stjecanja	Pos. klasa	Površina m ²	Priloh.
6007	1		16 55	09/01/2019		Ljvati i vinu STROVINA		1785	12
								1785	12

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesta	Osnov prava	Obim prava
22119/9929887	LAKIĆ MILUTIN OORDANA VLADIMERA TOMANOVIĆA 542 BUKIRAČI, Bosna i	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksu je naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05, 02/06, "Sl. list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/1, 53/16, 37/17) u iznosu od 5 EURA. Naplaćen je i naknada u iznosu od 3 EURA za korišćenje podataka premjeru, katastru nepokretnosti i usluga na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" 29/07 i "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17).

Stranica

 RADUSINOVIĆ MIRJANA



Broj: 15-322/19
Herceg Novi, 12.02.2019.god.

OPŠTINA HERCEG NOVI
Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju
LAKETIĆ GORDANA

**ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA DOBIJANJE PROJEKTANTSKO
VODOVODNIH I KANALIZACIONIH USLOVA**

Na osnovu Vašeg zahtjeva broj 02-322/19 od 05.02.2019.god. za dobijanje projektantsko vodovodnih i kanalizacionih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju manjeg sportskog objekta na katastarskoj parceli broj 6046 I 6047/1 k.o. Sutorina, koji se pred Sekretarijatom vodi pod brojem 02-3-350 UPI-57/2019 od 31.01.2019.god., konstatuje se:

- ✧ Za planiranu izgradnju objekta, predvidjeti vodovodni PEHD priključak DN 50 mm (unutrašnji prečnik) sa DCI cijevovoda DN 100 mm;
- ✧ Na mjestu priključenja predvidjeti priključno okno sa ugrađenim liveno željeznim poklopcem za teški saobraćaj i potrebnim fazonskim komadima;
- ✧ Priključnu PEHD cijev DN 50 mm polagati u skladu sa važećim tehničkim standardima i propisima;
- ✧ Na početku parcele predvidjeti vodomjerno okno ili zidnu nišu sa ugrađenim livenim poklopcem u koji će se smjestiti vodomjer DN 50 mm (INSA) za hidrantsku mrežu i vodomjer DN 20 mm (INSA) za svaku poslovnu jedinicu;
- ✧ Na predmetnoj lokaciji ne postoji izgrađena gradska kanalizaciona mreža;
- ✧ U prilogu Vam dostavljamo situaciju terena sa orijentaciono ucrtanim mjestom priključenja na gradsku vodovodnu mrežu.

NAPOMENA:

Investitor je dužan da pribavi saglasnost prolaska komunalne infrastrukture kroz privatne i javne površine (parcele).

Dostavljeno :

- podnosiocu zahtjeva
- tehničkoj službi
- arhivi

Referent za priključke
na VIK mreži

Marko Janušević
dipl.ing.građ.

Tehnički rukovodilac

Mira Stjepanović
dipl.ing.građ.

Direktor

Mr. Olivera Deklesić
dipl.ing.građ.



12.02.2019.



SITUACIJA TERENA
R=1:1000





CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

br 03 - 1514/2
Podgorica 11.02.2019

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

CRNA GORA
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ
Купује Нова

14-02-2019

PREDMET: SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

№	Ime i Prezime	Titula	Telefon	Adresa
01

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Opštine Herceg Novi - Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju br 02-3-350- UP I- 57/2019 od 05.02.2019 godine, radi izdavanja saobraćajno tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za postavljanje privremenog privrednog objekta na katastarskim parcelama br. 6046 i 6047/1 KO Sutorina, a shodno članu 16 stav 1 alineja 11 Zakona o putevima („Sl. List RCG“, br.42/04 i „Sl. List CG“, br.21/09, 54/09, 40/10, 36/11, 40/11 i 92/17) izdaje sljedeće:

SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Regulaciona linija je definisana granicom **katastarskih parcela br. 6046 i 6047/1 KO Sutorina** i putne parcele (putnog prasa).

Građevinska linija (građevinska linija predstavlja liniju na, ispod i iznad površine zemlje do koje može da se planira najjistureniji dio objekta) i na predmetnoj parceli se može formirati na **minimum 10m od regulacione linije.**

Posebni saobraćajno – tehnički uslovi definišu se na osnovu parametara koji su propisani u urbanističko – tehničkim uslovima, ranga javnog puta, parametrima javnog puta, potrebama objekta koji se postavlja (priključka na državni put), očekivanom saobraćajnom opterećenju na prilaznom putu, konfiguracije terena itd.

Na priključcima prilaznih puteva sa državnim putem neophodno je obezbijediti odgovarajuću preglednost za učesnike u saobraćaju.

Računska brzina za proračun priključaka na državni put je dozvoljena brzina na državnim putu a to je $Vr = 60\text{Km/h}$.

Mjerodavno vozilo za proračun definiše se na osnovu potrebe prilaznog puta (**neophodna djelatnost planiranog objekata**) u zavisnosti od djelatnosti definiše se mjerodavno vozilo (putničko, teretno ili teško teretno vozilo).

Obavezno je sagledavanje šireg prostora (postojeći prilazi, susjedne parcele, režim saobraćaja na javnom putu i slično).

Horizontalna i vertikalna signalizacija mora biti upodobljena sa kategorijom puta na koji se vrši priključenje.

Odvod atmosferske vode sa prilaznog puta i ostalih sadržaja (saobraćajnih površina unutar parcele, parking prostora, platoa itd.) izgrađenog na predmetnoj parceli predvidjeti tako da atmosferske vode ne dotiču na državni put.



Na terenu uz magistralni put postoji kanal – jarak na koji se mora obrati posebna pažnja i neophodno je definisati način prelaska preko istog.

Voditi računa da se ne ugrozi postojeći putni objekti i oprema.

Prije izrade projektne dokumentacije potrebno je izvršiti geodetsko snimanje u R 1:250 šireg prostora detaljno razmotriti propisane uslove, razmotriti i definisati potrebne nedostajuće parametere, te uzdužne profile prilaznih saobraćajnica prilagoditi terenu i okolnim objektima uz obavezno postizanje podužnih i poprečnih nagiba, potrebnih za odvođenje atmosferskih voda.

Projektnu dokumentaciju – faza saobraćaja – urađenu u skladu sa gore propisanim uslovima, dostavljenim idejnim rješenjem važećim propisima i standardima sa izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (izvještaj o reviziji) dostaviti Upravi za saobraćaj (dva primjerka) za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI,

Radojica Poleksic, dipl.ing.grad.

R. Poleksic
Marko Spahić, građ. tehničar

M. Spahic
Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva x 2
- U spise predmet
- Arhivi

DIREKTOR,

Savo Parača

