



Crna Gora

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

Broj: 02-3-350-UPI-602/2019

Herceg Novi, 11.10.2019. godine

Rješavajući po zahtjevu **Kabinet predsjednika opštine**, za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova, na osnovu Član 115,116,117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", 64/17, 44/18, 63/18, 11/19) i Programa postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Herceg Novi („Sl.list CG op.pr.“, br. 22/19), Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju, opštine Herceg Novi izdaje

DOPUNU URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA

Broj: **02-3-350-UPI-602/2019** od **19.07.2019. g.**

1. Tako što se na strani 2. pomenutih uslova u poglavlju –Dokumentacija - priložena ili pribavljena po službenoj dužnosti, stavu 1 tačka 3, dodaje i **Projektantsko vodovodni i kanalizacioni uslovi, izdati od strane DOO"Vodovod i kanalizacija", pod poslovnim brojem 05-2424/19 od 28.08.2019.godine**

U preostalom dijelu UT uslovi ostaju nepromjenjeni.

Samostalna savjetnica,

Jovana Božović, spec.sci.građ.

Rukovodilac Sektora za izgradnju i legalizaciju,

Božo Bećir, spec.sci.građ.

V.D.Sekretara,


Vladislav Velaš, dipl.ing.geod.



Dostaviti:

- Imenovanom,
- Sekretarijatu,
- Inspekcijama,
- Arhivi.




VODOVOD I KANALIZACIJA
 85300 Herceg Novi Kontakt: Centrala +382(0)31 323 161
 Put 10, Nikcevova/ke broj 303 Direktor: 322 174
 Zbroj: +382(0)31 320 429 441 Telefon/ksaektor: 323 191
 PIB: 510 169 281 faks: 324 090
 IBAN: 525 1477 011 Email: vodovodhn@gmail.com
 PIB U: 219196 PDV: 20/11-00950/7 Web: www.vodovodhn.co.m...

Примљено: 29-08-2019				
Орган једин.	Класификациони знак	Редни број	Прилога	Вриједност
	02-3-350-УП	602/2019	1/3	

Broj:05-2424/19
 Herceg Novi, 28.08.2019.god.

ОПШТИНА HERCEG NOVI
 Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju
 KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE HERCEG NOVI

**ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA DOBIJANJE PROJEKTANTSKO
 VODOVODNIH I KANALIZACIONIH USLOVA**

Na osnovu Vašeg zahtjeva broj 02-2424/19 za dobijanje projektantsko vodovodnih i kanalizacionih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje privremenog ugostiteljskog objekta na lokaciji koja se sastoji od **katastarske parcele broj 33 k.o. Sasovići**, koji se pred Sekretarijatom vodi pod brojem 02-3-350-UPI-602/2019, konstatuje se:

- ✧ Za postavljanje planiranog privremenog objekta, predvidjeti vodovodni PEHD priključak DN 20 mm iz postojećeg okna;
- ✧ Pored postojećeg okna izvesti novo vodomjerno okno u kome će se montirati vodomjer DN 15 mm (INSA);
- ✧ Kanalizaciju cjelokupnog objekta riješiti priključenjem na gradsku kanalizacionu mrežu, kao cijevni materijal koristiti PVC cijevi SN4 za uličnu kanalizaciju DN min 160 mm;
- ✧ Na svakoj horizontalnoj ili vertikalnoj promjeni pravca predvidjeti reviziono okno;
- ✧ Polaganje cjevovoda izvesti u skladu sa tehničkim standardima i propisima, sa padom u granicama od 1 do 7 % u zavisnosti od konfiguracije terena, kao i maksimalnim rastojanjem između dva reviziona okna 25 m;
- ✧ U prilogu su dostavljena dva alternativna mjesta priključenja na gradsku kanalizacionu mrežu:

Alternativa 1:

- ✧ U trupu lokalne saobraćajnice položen je kanalizacioni kolektor, koji je u neposrednoj blizini budućeg objekta, na udaljenosti cca 3 m;
- ✧ Priključenje privremenog objekta-vagona na gradsku kanalizacionu mrežu na isti uslovljeno je završetkom Projekta vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda za teritoriju cijele Opštine Herceg Novi;
- ✧ Tek nakon puštanja u rad gradskog kanalizacionog kolektora biće omogućeno priključenje privremenog objekta na isti;

Alternativa 2:

- ✧ Priključenje privremenog objekta izvesti na postojeće reviziono okno koje je locirano u neposrednoj blizini pješačkog prelaza, na udaljenosti od budućeg privremenog objekta cca 70 m;
- ✧ U prilogu Vam dostavljamo situaciju terena sa orijentaciono ucrtanim mjestima priključenja na gradsku vodovodnu i dva alternativna mjesta priključenja na gradsku kanalizacionu mrežu.


NAPOMENA:

Investitor je dužan da pribavi saglasnost prolaska komunalne infrastrukture kroz privatne i javne površine (parcele).


Dostavljeno :

- podnosiocu zahtjeva
- tehničkoj službi
- arhivi

Referent za priključke
na VIK mreži


 Ratka Radunović
 dipl.ing.proiz.

Tehnički rukovodilac


 Mića Sjojanović
 dipl.ing.grad.





NIKA

35 - 123

35



1

2

34

MJESTO PRIKLJUCENJA
NA GRADSKU
KANALIZACIONU MREZU
ALTERNATIVA 2

36/2

SITUACIJA TERENA
R=1:500

28.08.2019.

8

36/5