



Crna Gora
Opština Herceg Novi

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

**ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENOG OBJEKTA-STANICA
JAVNOG GRADSKOG PREVOZA SA KIOSKOM**

PRAVNI OSNOV: Program postavljanja privremenih objekata na teritoriji
Opštine Herceg Novi („Sl.list CG op.pr.“ br. 22/19)

**PODNOŠILAC
ZAHTJEVA:**

Kabinet Predsjednika Opštine

OBRADJIVAČ:

**SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I
IZGRADNJU**

Herceg Novi, 01.07.2019. godine

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

za postavljanje privremenog objekta - stanica javnog gradskog prevoza sa kioskom, na lokaciji označenoj kao A.1 i K.4 (Igalo - Ilijin park) koja se sastoji od dijela katastarske parcele broj 2570/1 K.O. Topla

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

- Kabinet Predsjednika Opštine
- Zahtjev podnijet Sekretarijatu dana 04.06.2019. godine, pod br.: 02-3-350-UPI- 631/2019.

PRAVNI OSNOV:

- Član 115,116,117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" 64/17, 44/18, 63/18, 11/19), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje i uklanjanje privremenih objekata, uređaja i opreme („Sl.list CG, op.pr " br. 43/18),Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme („Sl.list CG", br.076/18 od 27.11.2018) Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Sl. List CG", br.44/18), i Programa postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Herceg Novi („Sl.list CG op.pr.", br. 22/19)

POSTOJEĆE STANJE:

• Dokumentacija – priložena ili pribavljena po službenoj dužnosti:

- Kopija katastarskog plana za katastarsku parcelu broj 2570/1 K.O. Topla izdata od Uprave za nekretnine Podgorica. P.J Herceg Novi, od 18.06.2019g razmjere 1:7000.
- Izvod iz lista nepokretnosti br. 494 K.O. Topla koji je izdat od strane Uprave za nekretnine P.J Herceg Novi pod brojem 109-956-11108/2019 od 01.07.2019.g., kojim se dokazuje da je Crna Gora vlasnik, a Opština Herceg Novi ima pravo raspolaganja na katastarskoj parceli broj 2570/1 K.O. Topla, u površini od 25505 m²,u listu nepokretnosti evidentirane kao nekategorisani putevi i trafo-stanice, bez tereta i ograničenja

USLOVI ZA OBJEKAT :

Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza su montažno demontažni privremeni objekti namijenjeni zaštiti putnika od atmosferskih ulicaja, informisanju putnika i trgovinskim uslugama.

LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE

Prema grafičkom prilogu Programa.

NAČIN POSTAVLJANJA

Na stajalištu javnog gradskog prevoza može se postavljati nadstrešnica, a ukoliko ne postoje prostorne mogućnosti za postavljanje nadstrešnice, može se postavljati oznaka stajališta.

Nadstrešnica je tipska i modularna, konstrukcija izrađena od inoks profila, bočne strane od sigurnosnog stakla ili kombinovane sa City light-om, a krovni elementi zakrivljeni, ili izvedeni u nagibu i izrađeni od stakla, alubond panela, ili sličnog savremenog materijala u tamno sivoj boji, sa ukrasnim elementima tekstone drveta.

Podloga na koju se postavlja nadstrešnica izvodi se tako da ne stvara arhitektonsku barijeru i ne sužava slobodan prostor za kretanje pješaka.

Postavljanje oznake stajališta javnog gradskog prevoza može se vršiti ako ne postoje uslovi za postavljanje nadstrešnice.

Oznaka stajališta sadrži: naziv stajališta, oznaku autobuske linije, šemu gradskih linija i korpu za otpatke

PRATEĆI MOBILIJAR

Opremu nadstrešnice čini: naziv stajališta, oznaka autobuske linije, šeme gradskih linija, klupa, korpa za otpatke i u zavisnosti od raspoloživog prostora City light.

U sklopu nadstrešnice može se postavljati kiosk od 9m² površine, koji sa nadstrešnicom oblikovno i konstruktivno čini cjelinu, a ukoliko ne postoji mogućnost za takvo postavljanje kiosk se može postaviti odvojeno od nadstrešnice na jednaku udaljenost od ivice trotoara.


Kiosk je montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Svi kiosci na teritoriji opštine Herceg Novi moraju biti unificirani, izrađeni od ovlašćenog proizvođača. Kiosk se izrađuje od eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma u tamno sivoj boji. Svojom izgledom i oblikovanjem mora biti u skladu sa prostorom na kome se postavlja. Kiosci se ne smiju postavljati tako da ugrožavaju kolsku i pješačku zonu. Ispred kioska se mora ostaviti dovoljan prostor za manevrisanje potrošača.

Prodajni sadržaj se ne smije postavljati na spoljnoj strani kioska, kao ni ispred i okolo istog. Bruto površina kioska za prodaju štampe može biti do 9 m².

Na prednjoj strani kioska, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1.5 m od ivice kioska i minimalne visine 2.3 m računajući od kote trotoara, a usluga u kiosku se po pravilu pruža preko pulta. Boja tende mora biti u skladu sa osnovnim tonom kioska ili u bež boji.

Opremu kioska obavezno čini korpa za otpatke postavljena neposredno uz kiosk ili iza kioska.



Izgleda privremenog objekta - stanica javnog gradskog prevoza sa kioskom.

USLOVI U POGLEDU MJERA ZAŠTITE:

• **Zaštita ambijenta i kulturnog naslijeđa:**

- Zaštita ambijenta i kulturnog naslijeđa se mora sprovoditi poštovanjem tradicionalnih načela organizacije i oblikovanja prostora tj. savremenom interpretacijom principa tradicionalne arhitekture i organizacije prostora.

• **Uslovi i mjere za zaštitu životne sredine:**

- Ukoliko se planira djelatnost koja može imati značajni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu odnosno pristupiti izradi Elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.
- **Zaštite od požara** – izradom Elaborata zaštite od požara sa izvještajem o tehničkoj kontroli istog, shodno čl. 89 Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG”, br. 13/07 i 05/08) i pratećim propisima. Za porodične stambene zgrade nije potrebno revidovati Elaborat. ;
- **Zaštite na radu** - U skladu sa čl. 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Sl.list CG”, br. 34/14), projektant je obavezan da pri izradi tehničke dokumentacije razradi propisane mjere zaštite u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Investitor je dužan da od ovlaštene organizacije pribavi **reviziju - ocjenu** da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu i zdravlje na radu, tehničkim propisima, standardima itd. ;

INFRASTRUKTURA:

Elektroinstalacije:

Elektroenergetske instalacije objekata projektovati prema Tehničkim preporukama EPCG, dostupne na sajtu www.epcg.co.me i na sajtu Opštine Herceg Novi www.hercegnovi.me;

ENERGETSKA EFIKASNOST:

- U cilju racionalnog korišćenja energije, preporuka je uvođenje principa energetske efikasnosti i ekološki održive gradnje, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Sl.list CG" o.p.br. 47/13).
Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih zgrada, unaprjeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, unaprjeđenje rasvjete, koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošača s jednog centralnog mjesta).
Na ovom području postoje mogućnosti za oba načina korišćenja sunčeve energije-za grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske ćelije). Primjena istih ne smije biti u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom.

OSTALI USLOVI:

Postupak za postavljanje privremenih objekata definisan je članom 117 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. List”, br. 64/17), Izmjena i dopuna Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG”, br. 44/18).

„Privremeni objekat investitor može da postavi, odnosno gradi na osnovu prijave i dokumentacije propisane ovim zakonom.

Dokumentacija iz stava 1 ovog člana sadrži:

- 1) dokaz o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu,
- 2) tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove,
- 3) saglasnost glavnog gradskog arhitekta u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta.“

Dokumentacija iz stava 2 tačka 2 ovog člana, u zavisnosti od vrste i namjene privremenog objekta, može biti tipski projekat, odnosno druga vrsta projekta.

Prijavu iz stava 1 ovog člana i dokumentaciju iz stava 2 ovog člana, investitor je dužan da podnese nadležnom inspekcijskom organu u roku od 15 dana prije početka postavljanja odnosno građenja.

Saglasnost iz stava 2 tačka 3 ovog člana, ne odnosi se na uređaje i opremu, kao što su stacionarne stanice u okviru državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, antene mobilne telefonije i sl.“

Dokumentacija iz stava 2 tačka 2 ovog člana, čini idejni projekat, revidovan protiv požarni elaborat i ocjena revizije zaštite na radu.

Samostalni savjetnik:

Jovana Bozovic, spec. sci. građ

Sekretarka:

Arh. Marina Sekulic, spec. sci.

Dostaviti:

- naslovu,
- u spise,
- inspekcijama,
- arhivi.


Grafički prilog: Igalo - Ilijin park;

R=1:500



- kat.parc. br. 2570/1 K.O. Topla
- A.1
- K.4

LEGENDA



KIOSK



OBJEKTI I PREDMETI NA STANICI
JAVNOG GRADSKOG PREVOZA

Herceg Novi, 01.07.2019.god.

SAMOSTALNI REFERENT
Nemanja Fulurija, grad.toht.





UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA HERCEG NOVI

Broj: 109.936-1108/2019

Datum: 01.07.2019.

KU: TOPLA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE HERCEG NOVI, za potrebe UTU izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 494 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potres ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Broj. klasa	Površina m ²	Prihod
2570	1		10/30	15/05/2015	TOPLA	Nekategorisani putevi ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		25498	0,00
2570	1	1	10/30		TOPLA	Trakcijske ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		7	0,00
Ukupno:								25505	0,00

Podaci o vlasniku ili nosiocu				
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Prava	Olim prava
000000200012	CRNA GORA -- Podgorica - Putzerica		Svojim	1/1
519200011349	OPŠTINA HERCEG NOVI Herceg Novi		Respublikane	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina Izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto	
2570		Trakcijske GRADENJE	0	P T	1/1 ELECTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ MIKA KARATREKA 2 NIKŠIĆ	

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplatu takse oslobođena na osnovu člana 82, stav 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list RCG" br. 064/17 i 044/18)



Datum i vrijeme: 01.07.2019. 08:48:23

ЦРНА ГОРА
УПРАВА ЗА НЕКРЕТНИНЕ
ПОДРУЧЈА СЕДНИЦА: ХЕРЦЕГ НОВАК
Број: 638.629.632, 633.666.2019
Датум: 18.06.2019.



Катастарска општина: ГОРНА
Број листе непокретности:
Број катаста:
Парцела: 2570/1

СКИЦА ПАРЦЕЛА

Размјера 1:7000



Обрађено:

Обрађено:
Срђан Милошевић
Датум: 18.06.2019.