



Crna Gora

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

Broj: 02-3-350-UP I-687/2018
Herceg Novi, 19.03.2019.godine

Rješavajući po zahtjevu **Borisa Bodiroke**, za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.lisr CG“, br. 68/17), Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju, opštine Herceg Novi izdaje:

ISPRAVKU URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA

Broj: **02-3-350-UPI-688/2016** od **04.03.2019. g.**

1. Tako što se:

- na strani 2. pomenutih uslova u zaglavlju istih, broj predmeta: 02-3-350-UPI-688/2018, **mijenja i glasi: 02-3-350-UPI-687/2018,**
- na strani 2. pomenutih uslova u poglavlju “Podnosilac zahtjeva”, stav 2 mijenja i glasi : **Zahtjev podnijet ovom Sekretarijatu dana 13.12.2018. godine, pod brojem: 02-3-350-UPI-687/2018,**
- na strani 2. pomenutih uslova u poglavlju “Postojeće stanje”, tačka 1 stav 3 mijenja i glasi: **Projektantsko vodovodni i kanalizacioni uslovi izdati od strane DOO “Vodovod i kanalizacija”, pod brojem 05-3711/18 od 11.02.2019.godine.**

2. Projektantsko vodovodni i kanalizacioni uslovi koji su dostavljeni u prilogu UT uslova od 04.03.2019.godine, zamjenjuju se sa **Projektantsko vodovodnim i kanalizacionim uslovima izdatim od strane DOO “Vodovod i kanalizacija”, pod brojem 05-3711/18 od 11.02.2019.godine, a nalaze se u prilogu ovog dopisa.**





Crna Gora

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

U preostalom dijelu UT uslovi ostaju nepromjenjeni.

Samostalni savjetnik II,
Jovana Božović, spec.sci.građ.

Šef Sektora za izgradnju i legalizaciju objekata:

Božo Bećir, spec.sci.građ.

Sekretarka
Arh. Marina Sekulić, spec.sci.



Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva,
- U spise predmeta,
- Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje,
- Arhivi,



Пријемно: 12-02-2019
 02-3-350-401-687/18-1/2

Broj:05-3711/18
 Herceg Novi, 11.02.2019.god.

OPŠTINA HERCEG NOVI
 Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju
 BORIS BODIROGA
 HERCEG NOVI

ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA DOBIJANJE PROJEKTANTSKO VODOVODNIH I KANALIZACIONIH USLOVA

Na osnovu vašeg zahtjeva broj 02-3711/18 od 18.12.2018.god. za dobijanje projektantsko vodovodnih i kanalizacionih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na lokaciji UP11 koja se sastoji od **katstarske parcele broj 197/8 k.o. Topla** koji se pred Sekretarijatom vodi pod brojem 02-3-350-687/2018 od 18.12.2018.god, konstatuje se:

- ❖ **Do ove katastarske parcele ne postoji izgrađena vodovodna i kanalizaciona infrastruktura.**
- ❖ Nakon izgradnje DUP-om (DUP „Igalobare“) planiranog kanalizacionog kolektora PVC DN 200 mm i cjevovoda PEHD DN 100 mm, izvršiti priključenje planiranog objekta na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu;
- ❖ Na mjestu priključenja predvidjeti priključno okno sa ugrađenim liveno-željeznim poklopcem za teški saobraćaj i potrebnim fazonskim komadima;
- ❖ Ispred parcele predvidjeti novo priključno okno sa ugrađenim liveno-željeznim poklopcem za teški saobraćaj i potrebnim fazonskim komadima, iz koga će se izvršiti priključenje objekta priključnom PEHD cijevi DN min 25 mm;
- ❖ Priključenje objekta izvršiti u skladu sa važećim tehničkim standardima i propisima;
- ❖ Na početku parcele predvidjeti vodomjerno okno ili zidnu nišu sa ugrađenim livenim poklopcem u koji će se smjestiti centralni vodomjer DN min 25 mm (INSA) i vodomjeri DN 20 mm (INSA) za svaku stambenu jedinicu posebno;
- ❖ Kanalizaciju cjelokupnog objekta riješiti priključenjem na gradsku kanalizacionu mrežu, kao cijevni materijal koristiti PVC cijevi SN4 za uličnu kanalizaciju DN 200 mm.


NAPOMENA:

Investitor je dužan da pribavi saglasnost prolaska komunalne infrastrukture kroz privatne parcele. D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi će nakon izgradnje DUP-om (DUP „Igalobare“) planiranog kanalizacionog kolektora PVC DN 200 mm i cjevovoda PEHD DN 100 mm odrediti tačke priključenja na isti.


Dostavljeno :

- podnosiocu zahtjeva
- tehničkoj službi
- arhivi

Referent za priključke na VIK mreži


 Ratka Radunović
 dipl.ing.proiz.

Tehnički rukovodilac


 Mića Stojanović
 dipl.ing.grad.

