



CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Obrazac 9
Član 29 Zakona o javnim nabavkama

Naručilac **Opština Herceg Novi**,
Broj **02-2-448-14/2013-1**
Mjesto i datum **Herceg Novi 07/11/2013**

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) **Opština Herceg Novi**,
objavljuje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM

I Podaci o naručiocu

Naručilac:
Opština Herceg Novi

Adresa:
Trg Maršala Tita br.2

Grad:
Herceg Novi

Telefon:
00382 31 323 781

Elektronska pošta (e-mail):
zorica.begovic@gmail.com

Kontakt osoba/e:
Zorica Begović

Poštanski broj:
85340

Identifikacioni broj:
02008459

Fax:
00382 31 323 781

Internet stranica (web):
www.hercegnovi.me

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:

Portal Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me
Dana: 07/11/2013 12:50:52

III Predmet javne nabavke

- Robe
- Radovi
- Usluge

IV Opis predmeta javne nabavke

44322300-6 Kablovska kanalizacija

Opis (dodatak)

Izgradna gravitacionog kolektora u naselju „Stara banja” u Igalu - opština Herceg Novi

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:

- cjelina
- partije (navesti partije)

Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.

V Tehnička specifikacija odnosno predmjer radova

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA ZA
GRAVITACIONI KOLEKTOR PVC DN 400 mm, L=311,73 m'

I PRETHODNI RADOVI

1. Obilježavanje osovine kolektora i poprečnih profila sa osiguranjem istih.

Plaća se po komadu osiguranog tjemena profila, odnosno revizionog okna.

- Revizionna okna -----kom 13 x =

2. Ekproprijacija

Investitor je dužan da blagovremeno uradi ekproprijacioni elaborat i da riješi imovinske odnose sa vlasnicima i korisnicima zemljišta i objekata koje obuhvata pojas trase cjevovoda.

Troškove snosi Investitor

3. Oprema gradilišta

Izvođač će prije početka gradnje podnijeti investitoru na uvid projekat organizacije i opreme za vršenje radova. Investitor ima pravo preko nadzora, tražiti izmjene u predloženom projektu organizacije izgradnje i predlaže mehanizaciju, ukoliko isti ne odgovaraju uslovljenoj dinamici i specifičnim uslovima izgradnje.

Ne plaća se posebno

4. Čišćenje terena

Obuhvata rad na rušenju zidova, obostrano sječenje i rušenje postojećih kolovoznih konstrukcija, rušenje ivičnjaka, ograda, djelova zgrada, rušenje temelja i kanala infrastrukture i sl. koji ometaju izvođenje radova.

Kod izvođenja ovih radova, izvođač mora

poštovati propise o sigurnosti rada i spriječiti bilo kakve štete na drugom vlasništvu i smetanju posjeda.

Sva šteta koja bi nastala ide isključivo na

teret izvođača. Sav materijal se može, ako odgovara kvalitetu, upotrebiti za ugovorene radove. Investitor

zadržava pravo da izvrši analizu cijene i obračun upotrebljenog materijala, te da za taj iznos umanjí vrijednost izvedenih radova.

- asfaltni kolovoz----- m² 450,05 x =

- betonski kolovoz----- m² 59,64 x =

Ukupno prethodni radovi : €

II ZEMLJANI RADOVI

5. Mašinski i ručni iskop zemlje u materijalu

50% III, 50% IV kategorije za polaganje cijevi. Otkopani materijal odbaciti na 1m od ivice rova, a sve radi lakšeg utovara i odvoza istog na gradsku deponiju. Dubina rova je data u Uzdužnom profilu, a širina rova je 0,80m.

Obračun vršiti prema m³ otkopanog materijala sa razupiranjem kanalskog rova i otežanim uslovima rada zbog prisustva podzemne vode.

m³-----220 x =

6. Planiranje dna rova na projektovane kote, a u padu prema uzdužnom profilu uz istovremeno nabijanje dna rova. Obračun po m² isplanirane i nabijene površine dna. Planiranje dna kanalskog rova vršiti ručno sa odbacivanjem otkopanog materijala van rova.

Obračun po m² planiranog rova.

m²----- 249,38 x =

7. Nabavka, transport i ugradnja sitnog pijeska za izradu pješčane podloge visine 10 cm ispod, oko i iznad tjemena cijevi. Na 1,00 m¹ rova računa se cca 0,36 m³ pijeska.

Obračun po m³ ugrađenog pijeska.

m³----- 112,22 x =

8. Zatrpavanje kanalskog rova materijalom

iz iskopa a nakon postavljanja cijevi. Zatrpavanje vršiti u slojevima po 30 cm sa ručnim nabijanjem do potpune zbijenosti odnosno do MS50. Spojeve cijevi potisnog cjevovoda ostaviti slobodne sve do probe na pritisak, pa tek nakon dobijenih traženih rezultata završiti zatrpavanje.

Obračun po m³ ugrađenog materijala.

m³ ----- 48,15 x =

9. Izrada tamponskog sloja od šljunkovitog

materijala d = 15 i d = 25 cm nabijenog mehaničkim putem na dijelu trase gdje kolektor prolazi pješačkom komunikacijom . U cijenu je uračunat i prevoz ručnim kolicima sa gradilišne deponije udaljenosti do 50 m.

Obračun po m³ ugrađenog tampona.

m³ ----- 113,46 x =

10. Utovar i odvoz viška materijala i iskopane zemlje na gradsku deponiju STD 10 km.

Obračun po m³ odvezenog materijala.

m³----- 224,03 x =

Ukupno zemljani radovi : €

III BETONSKI RADOVI

11. Betoniranje stope revizionog okna od MB20, debljine 25 cm, sa istovremenom izradom kinete i obradom cementnim malterom 1:1 zaglađenim do crnog sjaja. Dno revizionog okna mora biti u nagibu prema uzdužnom profilu.

Obračun po m³ ugrađenog materijala

1,60x1,60x0,25= 0,64 m³ po jednom revizionom oknu.

m³----- 8,32 x =

12. Izrada betonskih revizionih okana. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona MB30 uz korišćenje pripadajuće oplote. Debljina zidova d= 15 cm. Za izradu okna koristiti glatku oplatu.

Obračun po komadu završenog okna prema detalju iz projekta.

- 100 x 100 cm -----kom 13 x =

13. Izrada gornje ploče revizionog okna u MB30 debljine d=14 cm armirane prema detalju iz projekta sa ugradnjom rama LŽ poklopca za teški saobraćaj.

Obračun po komadu revizionog okna.

kom----- 13 x =

14. Izrada betonske zaštite cjevovoda u MB30, debljine d= 10 cm iznad tjemena cijevi.

Obračun po m' izrade betonske zaštite.

m----- 184,50 x =

15. Izrada betonskog kolovoza u MB30, debljine d=12 cm, na dijelu gdje se to projektom predviđa.

Obračun po m² izvedene betonske površine.

m²----- 59,64 x =

Ukupno betonski radovi : €

IV MONTAŽNI RADOVI

16. Nabavka, doprema i postavljanje PVC cijevi za fekalnu uličnu kanalizaciju, kao i Integral ductilne cijevi za prelazak preko mosta. Postavljanje i montažu obavezno vršiti korišćenjem potrebnih instrumenata i uz stalni nadzor zbog malih padova. Pozicija obuhvata i nabavku svih potrebnih fazonskih komada.

Obračun po m' ugrađene cijevi

PVC Ø400 mm ----- m' 284,17 x =

Integral Ø400 mm ----- m' 27,56 x =

17. Nabavka, montaža i ugrađivanje željeznih poklopaca Ø 60 cm za teški saobraćaj.

Obračun po komadu ugrađenog poklopca sa gornjom A.B. pločom revizionog okna.

kom----- 13 x =

18. Nabavka i ugradnja LŽ penjalica u revizionna okna. Na jedan metar visine idu tri penjalice.

Obračun po komadu ugrađene penjalice.

kom----- 6 x =

Ukupno montažni radovi : €

V OSTALI RADOVI

19. Izrada gornjeg nosivog sloja kolovozne

konstrukcije u dva sloja 5+5 cm. Donji sloj je bituminizirani materijal, a završni sloj je od sitnozrnog asfalt betona.

Obračun po m² asfaltirane kolovozne konstrukcije.

m² ----- 450,05 x =

20. Izdizanje nivelete; izrada nasipa od šljunkovitog materijala na dijelu trase gdje se to projektom predviđa.

Niveletu je potrebno izdignuti cca 30 cm.

Obračun po m³ izvedenog nasipa.

m----- 40,25 x =

21.

Ispitivanje cjevovoda- kolektora na vodonepropusnost spojeva i na probni pritisak prije zatrpavanja.

Obračun po m' ispitnog cjevovoda.

m'----- 311,73 x =

22. Ispiranje cjevovoda- kolektora nakon završenih radova, radi uklanjanja viška građevinskog materijala iz istog.

Obračun po m' ispranog cjevovoda.

m'----- 311,73 x =

23. Izrada priključenja svih vidnih kućnih priključaka. Pozicija obuhvaća kompletno izvođenje jednog takvog priključka u revizionom oknu.

Obračun po komadu priključka.

kom----- 12 x =

Ukupno ostali radovi : €

REKAPITULACIJA RADOVA
GRAVITACIONI CJEVOVODI PVC DN400

I Prethodni radovi €

II Zemljani radovi €

III Betonski radovi €

IV Montažni radovi €

V Ostali radovi €

UKUPNO : €

VI Procijenjena vrijednost javne nabavke

Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: 50000.00 €

VII

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, kao osnovne, odnosno pretežne djelatnosti, dokaz o ispunjavanju ovog uslova ne smije da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

VIII Način plaćanja

po završetku radova

IX Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

Datum 25/01/2014

X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Najniža ponuđena cijena

XI Jezik ponude

Službeni u upotrebi u Crnoj Gori

XII Rok i mjesto za dostavljanje ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 9 do 14 sati, zaključno sa 20/11/2013 godine do 9 sati, nesporednom predajom na arhivi naručioca, adresa Gradjanski biro opštine Herceg Novi, Trg Maršala Tita br.2. Herceg Novi

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom.

XIII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano 20/11/2013 godine u 9.30 sati, adresa Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br.2 kancelarija br.68.

XIV Rok za donošenje odluke

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke
27/11/2013
nema

XV Pravna pouka

Ukoliko smatraju da su im zahtjevom za dostavljanje ponuda šopingom, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom.

XVI Dodatne informacije

Ponuđač je dužan da ukoriči ponudu i svaku stranicu ponude potpiše ovlašćeno lice ponuđača. Ponuda i dokumentacija koja se prilaže uz ponudu moraju biti povezani jednim jemstvenikom (neprekidnom trakom) i zapečaćeni pečatnim voskom, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati

pojedinačni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečatni vosak. Ponuda mora biti otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom.

Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj koverti, odnosno omotu.

Na koverti, odnosno omotu navodi se naziv i sjedište naručioca koji su dati u zahtjevu za dostavljanje ponuda, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda i tekst sa naznakom "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

Na poleđini koverta ili omota navodi se naziv i sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača kako bi ponuda mogla da se vrati ponuđaču neotvorena u slučaju da se utvrdi da je neblagovremeno dostavljena.

Službenik za javne nabavke
Zorica Begović

M.P.

Odgovorno lice naručioca – starješina
Dejan Mandić