

Naručilac: **OPŠTINA HERCEG NOVI**

Broj: 01-1-018-

Mjesto i datum: Herceg Novi,

2022. godine

UGOVOR

O NABAVCI UNIFORMI ZA POTREBE SLUŽBE KOMUNALNE POLICIJE

Zaključen između:

1. **OPŠTINE HERCEG NOVI**, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, matični broj 02008459, koju zastupa predsjednik Stevan Katić, u daljem tekstu Naručilac i
2. „SPARK“ D.O.O. NIKŠIĆ , ul. Serdara Šćepana b.b. PIB 02118726, PDV 40/31-00407-7, žiro račun 510-45060-78 kod CKB banke, koga zastupa izvršni direktor Mirko Miković, u daljem tekstu Dobavljač.

Ugovorene strane su se sporazumjele o sledećem:

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka uniformi za potrebe Službe komunalne policije, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj #17483 od 05.04.2022. godine, kao i prema ponudi ponuđača (Šifra ponude: #21836) podnesena putem ESJN 8.4.2022. godine u 11:24 časova i to kako slijedi:

I SPECIFIKACIJA ZA UNIFORME KOMUNALNIH POLICAJACA

R.br	Naziv artikla	Jed. mjere	Količina
1.	Radne pantalone: Sirovinski sastav : 45% pamuk ,55% poliester ±5% Površinska masa: 190 g/m ² ±5% Boja : tamno teget Broj niti : ž/10cm osnova 270 , potka 230 ±3% Numeracija prediva osnova 42/2, potka 40/2 ±3% Prekidna sila Osnova 1250 N ±3% Potka 1050 N ±3% Postojanost boje pranje 40 °C ocjena 4-5 Znoj alkalni	kom	12

	ocjena 4-5 Znoj kisjeli ocjena 4-5 Poseban zahtjev: Tkanina tretirana na gužvanje Skuljanje pri pranju na 40°C Osnova ± 2% Potka ± 2% kom 12		
2.	Pantalone ženske: Sirovinski sastav : 45% pamuk ,55% poliester ±5% Površinska masa: 190 g/m ² ±5% Boja : tamno teget Broj niti : ž/10cm osnova 270 , potka 230 ±3% Numeracija prediva osnova 42/2, potka 40/2 ±3% Prekidna sila Osnova 1250 N ±3% Potka 1050 N ±3% Postojanost boje pranje 40 °C ocjena 4-5 Znoj alkalni ocjena 4-5 Znoj kisjeli ocjena 4-5 Poseban zahtjev: Tkanina tretirana na gužvanje Skuljanje pri pranju na 40°C Osnova ± 2% Potka ± 2%	kom	3
3.	Polo majice sa kragnom kratki rukav (muške): Sirovinski sastav : 100% pamuk Površinska masa: 190 g/m ² ±5% Boja : tamno teget Broj niti : ž/10cm osnova 270 , potka 230 ±3% Numeracija prediva osnova 42/2, potka 40/2 ±3% Prekidna sila Osnova 1250 N ±3% Potka 1050 N ±3% Postojanost boje pranje 40 °C ocjena 4-5 Znoj alkalni ocjena 4-5 Znoj kisjeli ocjena 4-5 Poseban zahtjev: Tkanina tretirana na gužvanje Skuljanje pri pranju na 40°C Osnova ± 2% Potka ± 2% kom 24	kom	24
4.	Polo majice sa kragnom kratki rukav (ženske): Sirovinski sastav : 100% pamuk Površinska masa: 190 g/m ² ±5% Boja : tamno teget Broj niti : ž/10cm osnova 270 , potka 230 ±3% Numeracija prediva osnova 42/2, potka 40/2 ±3% Prekidna sila Osnova 1250 N ±3% Potka 1050 N ±3% Postojanost boje pranje 40 °C ocjena 4-5 Znoj alkalni ocjena 4-5 Znoj kisjeli ocjena 4-5 Poseban zahtjev: Tkanina tretirana na gužvanje Skuljanje pri pranju na 40°C Osnova ± 2% Potka ± 2%	kom	6
5.	Polo majice sa kragnom dugi rukav (muške): Sirovinski sastav : 100% pamuk Površinska masa: 190 g/m ² ±5% Boja : tamno teget Broj niti : ž/10cm osnova 270 , potka 230 ±3%	kom	24

	Numeracija prediva osnova 42/2, potka 40/2 ±3% Prekidna sila Osnova 1250 N ±3% Potka 1050 N ±3% Postojanost boje pranje 40 °C ocjena 4-5 Znoj alkalni ocjena 4-5 Znoj kisjeli ocjena 4-5 Poseban zahtjev: Tkanina tretirana na gužvanje Skuljanje pri pranju na 40°C Osnova ± 2% Potka ± 2%		
6.	Polo majice sa kragnom dugi rukav (ženske): Sirovinski sastav : 100% pamuk Površinska masa: 190 g/m ² ±5% Boja : tamno teget Broj niti : ž/10cm osnova 270 , potka 230 ±3% Numeracija prediva osnova 42/2, potka 40/2 ±3% Prekidna sila Osnova 1250 N ±3% Potka 1050 N ±3% Postojanost boje pranje 40 °C ocjena 4-5 Znoj alkalni ocjena 4-5 Znoj kisjeli ocjena 4-5 Poseban zahtjev: Tkanina tretirana na gužvanje Skuljanje pri pranju na 40°C Osnova ± 2% Potka ± 2%	kom	6
7.	Košulje kratkih rukava muške: Sirovinski sastav : 60% pamuk,40% poliester ±3% Boja : bijela od platna (poliester i pamuk), sa kragnom, klasičnog kroja, sa jednim našivenim džepom bez preklopa.Skupljanje max 2% Postojanost boje : pranje na 60°C ocjena 4/4-5/4-5 Znoj alkalni ocjena 4-5 Znoj kiseli ocjena 4-5-4	kom	4
8.	Kačket: Plave boje, sa mašinski izvezenim grbom Opštine, na sredini čeonog dijela, na podlozi plave boje, sirovinskog sastava 100% pamuk	kom	10
9.	Zimska jakna: Od sintetičkog nepromočivog platna, koja se zakopčava patent zatvaračem. Površinska masa: 190 g/m ² ±5% Boja : tamno teget Broj niti : ž/10cm osnova 270 , potka 230 ±3% Numeracija prediva osnova 42/2, potka 40/2 ±3% Prekidna sila Osnova 1250 N ±3% Potka 1050 N ±3% Postojanost boje pranje 40 °C ocjena 4-5 Znoj alkalni ocjena 4-5 Znoj kisjeli ocjena 4-5 Poseban zahtjev: Tkanina tretirana na gužvanje Skupljanje pri pranju na 40°C Osnova ± 2% Potka ± 2%	kom	3
10.	Džemper: Sirovinski sastav : 100 % vuna Boja teget Finoca vunenog vlakna 20-21 µm Površinska masa 280g/m ² ± 5% Otpornost na piling 2-3 Postojanost boje : pranje 40°C ocjena 5/4-5/4-5 Otiranje suvo ocjena 4-5/4-5 Otiranje mokro	kom	10

	ocjena 4/4 Znoj alkalni ocjena 4-5/4-5/4-5 Znoj kiseli ocjena 4-5/4-5/4-5		
11.	<p>Čizme:</p> <p>LICE - je izrađeno od kombinacije hidrofobirane, vodoodbojne goveđe kože debljine 1,8-2,0 mm i vodoodbojne sintetičke kordure. KRAGNA- vanjski dio kragne je vodoodbojna sintetička kordura, a unutrmšnji dio sintetička dišljiva mrežica. Kragna je ispunjena sunđerom. JEZIK: je izrađen od vododbojne kordure. Izveden je u žaba sistemu. Ispunjen je sunđerom. POSTAVA - vještačka troslojna vodonepropusna i parapropusna klima membrana zavarena po šavovima. Čizma je nepropusna na 120 minuta. KAPNA I LUB-materijal za kapnu je termofleks debljine 1,0-1,2 mm. Materijal za lub je termofleks debljine 1,4-1,6 mm. KOPČANJE-čizma se kopča sa 8 redova korozivno zaštićenih alki i sintetskom pertlom dužine 180 mm. TEMELJNA TABANICA – netkani filc debljine 2,0-2,2 mm. Temeljna tabanica je za gonji dio našivena štrolj sistemom. ULOŽNA TABANICA-anatomski oblikovana uložna tabanica izrađena od Pu pjene presvučene neklizajućim sintetskim materijalom. Don je dvoslojni kombinacije gume kao gazećeg sloja i PU kao ispune direktno brizgan na gonji dio. Otporan je na proklizavanje odlikuje se velikom udobnošću i minimalnom težinom. U petnom dijelu ugrašen šok apsorber. Gazni dio mora da ima karakteristike i oznake antistatičnosti, protivkliznosti i uljnootpornosti</p>	kom	12
12.	<p>Cipele poluduboke:</p> <p>LICE - je izrađeno od kombinacije hidrofobirane vodoodbojne goveđe kože debljine 1,8-2,0 mm i vodoodbojne sintetičke kordure. KRAGNA- vanjski dio kragne je vodoodbojna sintetička kordura a unutrašnji dio sintetička dišljiva mrežica. Kragna je ispunjena sunđerom. JEZIK: je izrađen od vododbojne kordure. Gonji dio jezika je hidrofobirana koža debljine 1,2-1,4 mm. Izveden je u žaba sistemu. Ispunjen je sunđerom. POSTAVA - vještačka troslojna vodonepropusna i parapropusna klima membrana zavarena po šavovima. Patika je nepropusna na 120 minuta. KAPNA I LUB- materijal za kapnu je termofleks debljine 1,0-1,2 mm. Materijal za</p>	kom	12

	<p>lub je termofleks debljine 1,4-1,6 mm. KOPČANJE-patika se kopča sa 6 redova korozivno zaštićenih alki i sintetskom pertlom dužine 140 mm. TEMELJNA TABANICA – netkani filc debljine 2,0-2,2 mm. Temeljna tabanica je za gomji dio našivena štrolj sistemom. ULOŽNA TABANICA-anatomski oblikovana uložna tabanica izrađena od Pu pjene presvučene neklizajućim sintetskim materijalom. Đon je dvoslojni kombinacije gume kao gazećeg sloja i PU kao ispune direktno brizgan na gonji dio. Otporan je na proklizavanje odlikuje se velikom udobnošću i minimalnom težinom. U petnom dijelu ugrašen šok apsorber. Gazni dio mora da ima karakteristike i oznake antistatičnosti, protivkliznosti i uljnootpornosti</p>		
13.	<p>Kišni mantil: Kišni mantil je od nepromočivog platna, sa kapuljačom, tamnoplave boje</p>	kom	6
14.	<p>Opasač: Sastavni elementi:-opasač, Opasač je izrađen od materijala kordura. Kopča opasača izrađena je od plastike, a sačinjavaju se muški i ženski dio, te ima trostruko kopčanje. Sa unutrašnje strane opasača našiven je sklop čičak - vlaknasta traka širine 50 mm kojom se podešava željeni obim opasača i fiksira pomoću četiri gajke od sintetičke gurtne širine 25 mm. Izrađen je u širini od 50 mm i dužini 1500 mm. Kopčanje futrola je na drikere. Sastav: 100% poliester Površinska masa: 330 g/m2. Vodoodbojan. Vodonepropusn</p>	kom	6
15.	<p>Natpis KOMUNALNA POLICIJA: Natpis “KOMUNALNA POLICIJA” je u jednom redu mašinski izvezen koncem zlatne boje na podlozi u obliku pravougaonika, dimenzija 90 x 30 mm, tamno plave boje. Natpis se nosi prišiven ili pričvršćen čičak trakom na gornjem dijelu desnog rukava jakne, sakoa, kišnog mantila ili ljetnje košulje</p>	kom	10
16.	<p>Značka: Značka je u obliku štita dimenzija 85 x 75 mm, tamno plave boje, oivičena koncem zlatno žute boje, na kojoj je u sredini mašinski izvezen grb Opštine, serijski broj i natpis:”KOMUNALNA POLICIJA”. Značka se nosi pričvršćena iznad gornjeg lijevog džepa na uniformi</p>	kom	10
17.	<p>Natpis sa imenom, prezimenom i zvanjem: Natpis sa imenom, prezimenom i zvanjem je u</p>	kom	10

	obliku pravougaonika, dimenzija 100x30 mm, srebrno bijele boje u kojoj se crnim slovima u prvom redu unosi zvanje komunalnog policajca, a u drugom redu njegovo ime i prezime. Pločica se nosi iznad gornjeg desnog džepa na uniformi		
18.	Službena palica: Klasična	kom	3
19.	Držač za službenu palicu: Klasičan	kom	6
20.	Lisice: Klasične	kom	3
21.	Futrola za lisice: Klasična	kom	6
22.	Biber sprej: Profesionalni biber sprej 50 ml	kom	8

Tehničke karakteristike materijala za uniforme: teget Sirovinski sastav : 45% vuna ,55% poliester ±5% Površinska masa: 190 g/m² ±5% Boja : tamno teget Broj niti : ž/10cm osnova 270 , potka 230 ±3% Numeracija prediva osnova 42/2, potka 40/2 ±3% Prekidna sila Osnova 1250 N ±3% Potka 1050 N ±3% Postojanost boje pranje 40 °C ocjena 4-5 Znoj alkalni ocjena 4-5 Znoj kisjeli ocjena 4-5 Poseban zahtjev: Tkanina tretirana na gužvanje Skuljanje pri pranju na 40°C Osnova ± 2% Potka ± 2% Tehničke karakteristike materijala za košulje Sirovinski sastav : 60% pamuk,40% poliester ±3% Boja : plava Skupljanje max 2% Postojanost boje : pranje na 60°C ocjena 4/4-5/4-5 Znoj alkalni ocjena 4-5 Znoj kiseli ocjena 4-5 Tehničke karakteristike materijala za džempere Sirovinski sastav : 100 % vuna Boja teget Finoca vunenog vlakna 20-21 µm Površinska masa 280g/m² ± 5% Otpornost na piling 2-3 Postojanost boje : pranje 40°C ocjena 5/4-5/4-5 Otiranje suvo ocjena 4-5/4-5 Otiranje mokro ocjena 4/4 Znoj alkalni ocjena 4-5/4-5/4-5 Znoj kiseli ocjena 4-5/4-5/4-5

Ostali uslovi: Dijelovi uniforme moraju imati izgled, sastav i boju preciziranu čl.5 Pravilnika o izgledu, oznakama i načinu nošenja uniforme komunalnog policajca ("Sl.list CG", br.59/15). Dijelovi ženske uniforme su istog izgleda, sastava i boje kao djelovi muške uniforme, s tim što je kroj ženske uniforme prilagođen anatomskoj građi žene. • Natpis "KOMUNALNA POLICIJA" je u jednom redu mašinski izvezen koncem zlatne boje na podlozi u obliku pravougaonika, dimenzija 90 x 30 mm, tamno plave boje. Natpis se nosi prišiven ili pričvršćen čičak trakom na gornjem dijelu desnog rukava jakne, sakoa, kišnog mantila ili ljetnje košulje. • Značka je u obliku štita dimenzija 85 x 75 mm, tamno plave boje, oivičena koncem zlatno žute boje, na kojoj je u sredini mašinski izvezen grb Opštine, serijski broj i natpis:"KOMUNALNA POLICIJA". Značka se nosi pričvršćena iznad gornjeg lijevog džepa na uniformi. • Natpis sa imenom, prezimenom i zvanjem je u obliku pravougaonika, dimenzija 100x30 mm, srebrno bijele boje u kojoj se crnim slovima u prvom redu unosi zvanje komunalnog policajca, a u drugom redu njegovo ime i prezime. Pločica se nosi iznad gornjeg desnog džepa na uniformi.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu po specifikaciji dатој u zahtjevu za dostavljanje ponuda broj #17483 od 05.04.2022. godine, a Naručilac se obavezuje da preuzme i plati Dobavljaču vrijednost nabavljene robe prema prihvaćenoj cijeni iz ponude (Šifra ponude: #21836) podnesena putem ESJN 8.4.2022. godine u 11:24 časova.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi iznosi:

- cijena bez PDV-a..... 4.435,20 €
- PDV..... 931,40 €
- Cijena sa PDV-om..... 5.366,60 €

(slovima:šest hiljadatristotineševezdesetšesteurai šezdesetcenti)

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu na žiro račun Dobavljača broj 510-45060-78 kod CKB banke u roku od 30 od dana isporuke robe i dostavljanja fakture. Roba se dostavlja sukcesivno, po potrebi Naručioca, do utroška ugovorenih količina. Dobavljač je dužan da uz svaku isporuku robe, dostavi deklaraciju o sirovinskom sastavu materijala, koji mora biti adekvatan zahtjevanom Zahtjevom za dostavljanje ponuda i prihvaćenom od strane Dobavljača.

ROK

Član 5

Rok isporuke je 30 dana od dana prijema porudžbine od strane Naručioca.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19) ništavan je.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 7

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 8

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni propisi.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 10

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

Opština Herceg Novi

Predsjednik

Stevan Katić

DOBAVLJAČ

„Spark“ doo

Izvršni direktor

Mirko Miković