

Crna Gora

OPŠTINA HERCEG NOVI

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i ekologiju

br: 02-13-353-74/2016

Herceg Novi, 02.08.2016.god.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i ekologiju, Opštine Herceg Novi, rješavajući po zahtjevu nosioca projekta „Legasistem“ DOO iz Herceg Novog, u postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privremenog privrednog montažnog objekta-hale, na katastarskoj parceli broj 3029/2 K.O.Sutorina u Herceg Novom, na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, brojevi 40/10, 73/10, 40/11, 27/13), te člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list RCG“, broj 60/03 i „Sl.list CG“, broj 32/11), donosi:

RJEŠENJE

I - UTVRĐUJE se da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za izgradnju privremenog privrednog montažnog objekta-hale, sa namjenom skladištenje, pakovanje i prodaja svježih i zamrznute ribe, na katastarskoj parceli broj 3029/2 K.O.Sutorina, nosioca projekta „LEGASISTEM“ DOO, iz Herceg Novog.

II- Nosilac projekta „LEGASISTEM“ DOO iz Herceg Novog prilikom izvođenja projekta i obavljanja djelatnosti iz tačke I ovog rješenja, mora se pridržavati važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za ovu vrstu objekta, uz obavezu da primjeni sve potrebne mjere predložene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu(jul 2016), i to:

- da izvođenje radova na izgradnji privremenog objekta bude u skladu sa projektnom dokumentacijom i pozitivnim propisima iz oblasti zaštite životne sredine;
- da se tokom izvođenja projekta nastali otpadni materijal propisno sakuplja i odlaže na za to predviđene lokacije;
- da sklopi ugovore sa ovlaštenim firmama za zbrinjavanje svih vrsta otpada koji nastaju u procesu proizvodnje (komunalni otpada, otpada od životinjskog tkiva, mulja iz separatora ulja i masti...;
- da sklopi ugovor sa ovlaštenim preduzećem o redovnom servisiranju i održavanju skladišne rashladne komore za ribu;
- da sklopi Ugovor o kontroli sirovine i gotovih proizvoda sa ovlaštenim preduzećem;
- da kvalitet proizvoda bude u skladu sa Zakonom o bezbjednosti hrane (Sl. List CG 57/15);
- da sanitarno-fekalne otpadne vode odvede u vodonepropusnu septičku jamu;
- da sklopi udovor sa doo “Vodovod i kanalizacija” o redovnom pražnjenju septičke jame;
- da otpadne vode koje nastaju kao product pranja betonskog platoa prečisti u separatoru ulja i masti do kvaliteta vode predviđenog članom 5 Pravilnika o o kvalitetu i sanitarno tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl.list Crne Gore“, br.45/08,09/10, 26/12, 52/12 i 59/13);
- da u skladu sa Pravilnikom kontroliše kvalitet prečišćene vode;
- da se obezbijedi aparate za gašenje požara u skladu sa Elaboratom ZOP-a.

III - Nosilac projekta „LEGASISTEM“ DOO, iz Herceg Novog, dužan je da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije, kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

IV -Nosilac projekta “Legasise” DOO iz Herceg Novog dužan je da se pridržava mjera iz tačke II ovog rješenja u toku obavljanja djelatnosti.

V - Primjenu mjera iz Tačke II Rješenja kontroliše Ekološka inspekcija.

VI - Nalaže se Nosiocu projekta „LEGASISTEM“ DOO, iz Herceg Novog, iz Herceg Novog, da

u slučaju prenamjene objekta ili proširenja kapaciteta izvedenog projekta , podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

Obrazloženje

Nosilac projekta „ LEGASISTEM“ DOO,, iz Herceg Novog, obratio se ovom Sekretarijatu, zahtjevom od 07.07.2016.godine, radi odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privremenog privrednog montažnog objekta-hale, sa namjenom skladištenje, pakovanje i prodaja svježih i zamrznute ribe, na katastarskoj parceli broj 3029/2 K.O.Sutorina

Uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, priložena je dokumentacija propisana Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br.14/07) i to: opšte informacije, opis lokacije, karakteristike projekta, karakteristike mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu (prilog 1 Pravilnika) i popunjen upitnik za odlučivanje o potrebi procjene uticaja (prilog 2 istog pravilnika).

Uvidom u spisak projekata Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 20/07 i „ Sl.list CG“, broj 47/13), utvrđeno je da se planirani projekat nalazi na Listi II – redni broj 10.tačka (nj) projekata za koje se postupak sprovodi po odluci nadležnog organa. Sekretarijat za komunalne djelatnosti i ekologiju je utvrdio da je zahtjev uredan i da sadrži relevantne podatke za odlučivanje i ocjenu mogućih uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.

Postupajući po zahtjevu nosioca projekta, a shodno odredbama člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 80/05...27/13), Sekretarijat, komunalne djelatnosti i ekologiju obavjestio je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovao javni uvid i obezbjedio dostupnost podataka i dokumentacije. U ostavljenom roku nije bilo pristiglih primjedbi zainteresovanih subjekata, a nije bilo ni uvida u predmetnu dokumentaciju.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i ekologiju je utvrdio da nije potrebno raditi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, i to iz slijedećih razloga:

- priložena „dokumentacije za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu“ sadrži sve mjere zaštite, koje će spriječiti mogući negativan uticaj projekta na životnu sredinu ;

-na lokaciji je planirana privremenog privrednog montažnog objekta-hale, sa namjenom skladištenje, pakovanje i prodaja svježih i zamrznute ribe, na katastarskoj parceli broj 3029/2 K.O.Sutorina;

- Objekat je projektovan je kao konstruktivno jedinstven prizemni objekat, sa tri ulaza: gl.ulazom u prodajni dio, službenim ulazom za zaposlene i ulazom za dostavu i otpremu robe. U dostavnom/otpremnom dijelu projektovane su 2 rashladne komore (jedna za zamrzavanje na -20°C i jedna komora sa temperaturom +4°C) sa odgovarajućim manipulativnim prostorom. Ovaj dio povezan je sa prostorijama za odmrzavanje, čišćenje i pakovanje ribe, sa prodajnim prostorom i administracijom ;

- Kao rashladna komponenta u hladnjači se koristi ekološki freon R 404 A, koji sa aspekta uticaja na okolnu životnu sredinu može biti bitan jedino u slučaju požarne havarije (ne utiče na razgradnju ozonskog sloja, ne utiče na efekt staklene bašte, produkti razgradnje ne utiču negativno na okolinu)

- Rashladni uređaj zadovoljavaju HACCP sistem. Svrha HACCP sistema je da oprema zadovolji sve higijenske i zdravstvene kriterijume za prehrambene proizvode. Rashladni uređaji funkcioniše na bazi rashladnog sredstva - freona R404a, tako da ne mogu negativno uticati na okolinu.

- Predviđeno je odvođenje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada koji nastaje na zakonom propisan način

Ukoliko se u toku rada privremenog privrednog montažnog objekta-hale, sa namjenom skladištenje, pakovanje i prodaja svježih i zamrznute ribe, bude pridržavalo mjera naloženih u dispozitivu rješenja, nema bojazni da predmetna radnja može imati značajnog uticaja na okolinu. Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku rada i u slučaju mogućeg akcidenta na životnu sredinu definisane su u tački II dispozitiva Rješenja, te nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja.

Shodno navedenom, Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine na osnovu sprovedenog postupka odlučivanja o potrebi procjene uticaja po zahtjevu nosioca projekta, primjenom člana 13 stav 1, a u vezi sa članom 5 stav 1 tačka 2 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim Rješenjem su utvrđene mjere za spriječavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu predmetnog projekta i naloženo Nosiocu projekta da da ovo rješenje na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objektase .

Takođe Rješenjem je naloženo nosiocu projekta u slučaju prenamjene objekta ili proširenja kapaciteta izvedenog projekta , podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

Pravna pouka: Žalba na ovo rješenje može se izjaviti Glavnom administratoru, u roku od 15 dana od prijema rješenja, a preko ovog Sekretarijata.

RUKOVODILAC ODJELJENJA

VD SEKRETAR

Danijela Vlaović, dipl.ing. preh.tehn.

Ilija Peulić

DOSTAVLJENO:

- Nosiocu projekta,
- U javnu knjigu o sprovedenim postupcima,
- **Ekološkoj** inspekciji,
- Komunalnoj policiji,
- U dosije,
- Arhivi.