



Црна Гора
Општина Херцег Нови
Секретаријат за екологију и енергетску ефикасност
Br: 02-19-322-UPI-44/23
Херцег Нови, 23.01.2024.

Трг маршала Тита 2
85340 Херцег Нови, Црна Гора
Т.: +382 31 321 052
Ф.: +382 31 323 517
www.hercegnovi.me

Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost, rješavajući po zahtjevu nosioca projekta: BOSTEG DOO - HERCEG NOVI, ul. Luke Vukalovića br. 72, Igalo, u postupku Odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat: PRIVREMENI POSLOVNI OBJEKAT-HALU, na kat.parc. broj 1544/1 KO Mokrine, Opština Herceg Novi, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br. 75/18),), a u vezi sa članom 18. Zakona o upravnom postupku („Sl.list RCG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), te člana 16 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi („Službeni list CG“, - opštinski propisi, br.41/21, 5/22 i 33/22), d o n o s i:

R J E Š E N J E

I - UTVRĐUJE se da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje PRIVREMENOG POSLOVNOG OBJEKTA-HALE, na kat.parc. broj 1544/1 KO Mokrine, Opština Herceg Novi.

II - Nosilac projekta , BOSTEG DOO - HERCEG NOVI, može pristupiti izvođenju projekta iz tačke I ovog rješenja, u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata, uz obavezu da pri izvođenju projekta primjeni potrebne mjere predložene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu", izrađenoj od DOO " EKOBOKA PROJEKT", decembra 2023.god., i to:

- da izvođenje radova na izgradnji bude u skladu sa projektnom dokumentacijom i pozitivnim propisima iz oblasti zaštite životne sredine;
- da uredno i redovno održava unutrašnje i radne sanitарне prostore;
- da skladištenje sirovine bude na suvom mjestu;
- stepen pregleda i bezbjednosti rada u kontaktu sa sirovinom treba da bude redovan i uvijek na stalno, visokom nivou;
- potrebno je redovno održavanje mašina, kontrola radne temperature i indikatora radnog procesa;
- obavezno je praćenje i provjeravanje sistema hlađenja mašina;
- obavezno je posjedovanje HTZ opreme, držanje u blizini protivpožanog aparata za brzo lokalizovanje požara prije dolaska vatrogasne službe;
- u slučaju povećane buke, u samom pogonu, radnici će obavezno korostiti slušalice(ušne amortizere zvuka, koji su dio radne opreme);
- obavezno je održavanje vanjskog prostora urednim, uključujući i vegetaciju na lokaciji;
- da se redovno odvozi kruti otpad, ambalaža;
- da se da sklopi ugovor sa ovlašćenim preduzećem koje ima dozvolu za sakupljanje i transport otpada koji će se pojaviti tokom procesa rada i da obezbjedi prostor-lokaciju za smještaj kontejnera, u kojima će na zakonom propisan način držati isti do momenta preuzimanja;
- da Redovno, periodično prazni sadržaja septičke jama i sklopi ugovor sa DOO " Vodovod I kanalizacija" Herceg Novi o pražnjenju septičke jame.
- da realizuje sve mjere navedene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, izrađenu od DOO " EKOBOKAPROJEKAT ", od decembra 2023.god. .

III- Nosilac projekta je dužan da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije i revidentu, kako bi se utvrđene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

IV- Nalaže se preduzeću "BOSTEG DOO" - HERCEG NOVI, da u slučaju proširenje kapaciteta izvedenog projekta podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Eleborata procjene uticaja na životnu sredinu.

V- Nosilac projekta „BOSTEG DOO" - HERCEG NOVI, dužan je da u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za PRIVREMENI POSLOVNI OBJEKAT-HALU, na kat.parc. broj 1544/1 KO Mokrine, izvrši prijavu radova za izvođenje projekta.

O b r a z l o ž e n j e

„BOSTEG DOO" - HERCEG NOVI, obratio se ovom Sekretarijatu, zahtjevom br. 02-19-322-UPI-44/23 od 20.12.2023.godine, radi odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekt: PRIVREMENI POSLOVNI OBJEKAT-HALU, na kat.parc. broj 1544/1 KO Mokrine, Opština Herceg Novi.

Uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, priložena je i dokumentacija propisana članom 11 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18) i Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl.list CG“, br.019/19) i to: opšte informacije, opis projekta, karakteristike projekta, vrste i karakteristike mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu, opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, mjere za spriječavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja, izvori podataka obuhvataju referentni popis u kojem se navode izvori podataka korišćeni za izradu dokumentacije za odlučivanje o potrebi izrade elaborate.

Uvidom u spisak projekata Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, br.20/07 i „Sl.list CG“, br. 47/13,53/14,37/18), utvrđeno je da se planirani projekt nalazi na Listi II – redni broj 6 proizvodnja i prerada metala, tačka (e) – Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa, za koje se postupak procjene uticaja na životnu sredinu sprovodi po odluci nadležnog organa.

U skladu sa članom 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br. 75/18), o zahtjevu su pismenim aktom broj. 02-19-322-UPI-44/23 od 21.12.2023.god., obavještene nadležne institucije i organizacije, dok je zainteresovana javnost obavještena oglasom u dnevnom listu "DAN" objavljenim dana 22.12.2023.god., kao i na sajtu Opštine Herceg Novi www.hercegnovi.me. Ostavljen je zakonom propisan rok u kojem su svi zainteresovani mogli imati uvid u podnesenu dokumentaciju i dati svoje mišljenje.

U ostavljenom roku, neposredan uvid u podnijetu dokumentaciju nije vršen od strane zainteresovane javnosti, niti je bilo pristiglih primjedbi i mišljenja putem pošte, niti na e-mail adresu.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost je utvrdio razloge za donošenje rješenja i to:

- Projekat se odnosi na privremeni objekat – halu, montažnog karaktera, u kojoj će se obavljati proizvodnja crijeva za vanjske elektroinstalacije. Proizvodni proces je takav da nema nikakvih

produkata proizvodnje koji bi bili značajni zagađivači životne sredine, takođe, nema emisije gasova niti je od značaja potrošnja vode, osim za toaletne potrebe zaposlenih i održavanje higijene prostorija. Plastični sirovinski materijal se samo omekša pomoću grijaća, jer nema prisustva plamena a samim tim ni dima ni mirisa. Materijal, koji se koristi, je polietilen HDPE 5502 proizvodjača Petrohemija iz Pančeva. Proizvod ima sertifikat HF što znači da i kod sagorijevanja ne oslobadja halogene materije. U procesu proizvodnje ima i kompresor koji ima ulogu da crijevu pod pritiskom određuje rebrastu formu. Pritisak, koji se koristi, je oko 4 bara. Pošto proces proizvodnje dovodi do zagrijavanja mašina jedna mašina zvana ČILER ima ulogu hlađenja ostalih mašina u radnom procesu. To je zatvoreni sistem za hlađenje, kapaciteta oko 250 lit. sa ulogom hlađenja i održavanja radne temperature od oko 45 – 50°C. Cujevi koje će se proizvoditi su u 5 dimenzija: 16, 20 , 25 , 32 i 50 mm. Tokom radnog procesa nastaje kruti otpad, od ambalaže iskorištenih sirovina, koji se karakteriše kao standardni komunalni otpad. Otpad će se deponovati u kontejner, koji će biti redovno pražnjen. Buka neće biti od značaja za okolni prostor. Radnici u pogonu koristiće lične ušne amortizere zvuka, kao dio radne opreme, kako već koriste u pogonu u Igalu (ulica »Luke Vukalovića«).

-U „Dokumentaciji za odlučivanje“ detaljno je obrađena, lokacija , opis projekta, tehnološki proces, opis analize mogućih rizika od proizvodnog procesa i set mera za umanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu. Mjere su definisane tačkom II dispozitiva Rješenja, te nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost na osnovu sprovedenog postupka odlučivanja o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i uvida u dostavljenu dokumentaciju, shodno odredbama člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu i člana 18 Zakona o upravnom postupku, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprječavanje mogućih štetnih uticaja projekta na životnu sredinu I naloženo a nosiocu projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta .

Takođe rješenjem je utvrđena obaveza nosilac projekta da u slučaju proširenje kapaciteta izvedenog projekta podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Eleborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine ne pribavi odobrenje za izvođenje projekta od nadležnog organa.

Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost obavijestiće zainteresovane organe, organizacije i javnost o donijetoj odluci.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru, preko ovog organa, u roku od 15 dana od dana prijema istog.

Rukovodilac Sektora za ekologiju

OVLAŠTENI RUKOVODILAC

Danijela Vlaović, dipl.ing.prehr.tehnologije

Dušan Vukić

DOSTAVLJENO:

- Nosiocu projekta,
- U Javnu knjigu o sprovedenim postupcima procjene uticaja,
- Ekološkoj inspekciji,
- u dosije,
- a/a